


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.501





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.501





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.501





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.501


16.501











1
6
503

Monumenta Sinoptica
DE PESTE
Preferuanda, & curanda.

Monumenta Sinoplica

DE PESTE

Prolegomena, & c.

MONVMENTA SINOPTICA DE PESTE

Curanda , & præseruanda

*Cum dilucidatio
ne locorum Hipp.
Aris., Gal., Rasis,
Alic., antiquorū
arabum, & græco-
rum.*

De Natura Pestis , causis , atq; differentijs
De Contagio , & eius speciebus
De Epidemia , Endimia , & Pandimia
De singulari curatione , & præseruatione pro
singulis temperamentis , ætatibus , & tem-
poribus.
De curatione delirij , bubonis , antracis , &
fluxus pestilentialis.
De expurgandis supellestilibus , & domibus.
De Deceptoribus , & Empiricis
De Thesis explicatis ad pestem curò , &
citò in singulis temperamentis , ætatibus ,
& temporibus curandam , & præseruandam.

A V C T O R E

IOANNE COLLE BELLVNENSI

*E' nobilibus S. Bartolomei de Colle salcis , comite
Cesane , & nobili Senogallia , atq; in pa-
tauina Academia practicae medicinae prima.*

Ad Excellentissimum , & Amplissimum Senatorem

P O L V M

MAVROCENVM



Patavij apud Gasparem Crinellarium , sup. permiss. An. 1631.

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ခံစားမှု

9
Excellentissimo, & Amplissimo

SENATORI

POLO MAVROCENO

Perennem tranquillitatem ex corde præcatur

IOANNES COLLE

MEdica hæc monumenta (SENATOR AM-
PLISS.) aliquot ab hinc mensibus,
cum popularis dira lues per SERE-
NISS. REJP. ditionem debaccari cœpisset, in
illius remedium collegi, selegiq; vti ratione pro-
bata, atq; multis experimentis valde munita, & quo
evaderent firmiora, in domestica Academia meis
auditoribus eorum arbitrio disceptanda proposui,
eo consilio, vt multa alia adiungerem; Verùm
eruditissimi hi iuvenes ad hæc in lucem quam
primum profrenda obnixè contendebant. Equi-
dem causabar libelli exiguitatem, lima q; defe-
ctum. Denuò vehementius instabant, mea hæc
remedia satis esse, satisq; recte percipi, iam
commodum, & bonum commune postulare, &
parua, si non magnificam, concinnam certè pul-
critudinem præferre, & per arctum litui tu-
bum longè, latèq; sonoram vocem emitti, atq;
huiusce-

huiusmodi scriptorum genus quò brevius, &
contractius, eò praestantius, & conducibilius
esse. Quando igitur ita faciendum fuit, profe-
cto non habui (PRUDENTISS. SENATOR) quo
me potius verterem, quàm ad te, sublimem politici
regiminis Polū, et polarē mei turricem stellā, quā &
mobilissimam familiam, eximiarum virtutum splen-
dorem, antiqua observantia colo. Accipies, spero,
quae tua est, & familia generosa humanitas li-
bellum, ut per illum tanquam per angustam spe-
cilli fistulam mihi magnitudinis tuae apicem suspi-
cere liceat, & ut à speculo tuae amplitudinis
paruitas libelli in magnitudinem aucta conspici-
tur. Vale.

VEIQ; PRINCIPIVM, ET FINIS:

HIP.

ADDITIO, ET DETRACTIO:

HIP.

LVMEN, ET VMBRA

HIP. LIB. DE DIETA.

LABOR, ET QVIES.

HIP.

PALLAS, ET MINERVA:

PLVT.

IVPITER CVNCTA REGIT.

OVID.

IMMOBILIS DAT CVNCTA MOVERI

OVID.

IN TER. QVATERQ; CVNCTA

HIP.

VTRAQ; LIBRA LIBERABIT,

ROCH.

PHEBVS

PHAEVS OCCIDIT PYTHONEM

PLATO.

IAM ULTRA PADVM,

ET

ULTRA RVBICONEM


CES.

SVTOR NON ULTRA CREPIDAM

DLVT.

SAT PRATA BIBERVNT

VIRG.



IN OMNIBUS DAT CUNCTA MORALE

QVAD.

IN TEE . QVATERQ. CUNCTA

HIC.

ATQVE LIBRA LIBERANT

ROCH.

PHAEVS

MONUMENTA

SYNOPTICA DE PESTE.

Admonitum primum, de nomine, & essentia pestis.

DE peste maximè solliciti esse debemus, cum ea tanquam leo rugiens circumat, & deuoret populos, bruta, plantas, & inanimata, contagiose, citò, vulgoque corrumpat. inuadit quidem hac pestifera, arsenicalis, volatilisq; substantia, qua vim exertat arsenici, auripigmenti, & risagalli corrosiui, & putrefactiui modò singulo anno, modò singulis quindecim annis; modò quadragesimo, quinquagesimo, centesimo, modò statutis temporibus, modò diuersis, unde appellatur ab Hipp. in lib. Epidem. & 3. Aphor. lib. de aere, aquis, & locis, à Platone dial: de natura, ab Aristotele lib. p. Problem. à Rasi lib. 2. & 8. & 30. cont. tract. xiii. & 18. ad Almanforem, ab Auic. lib. 4. à Serap., Anzenzoarè, Haliabbate, à Gal. locis cit. Patria, Endimia, Regionalis, Pandimia, Epidemica, acutè contagiosa, & perniciofa. iure quidem pestis dicitur, quasi res omnium malorum pessima, horribilis, terribilis, omniumq; terribilium, nempe mortis popularis origo; fortasse à Græco vocabulo deducta (pest) quod significat mortem in pugna. Pests quidem primo oppugnat cor omnibus virtutibus dotatum, & ipsum primo, ut plurimum corrumpit in pugna, vocatur etiam per antonomasiam morbus quasi ipsa sola dignetur nomine morbi, veluti pessima destructio cordis, eius sanguinis arteriosi, venosi, Spiritus, atq; etiam solida substantia, & inde omnium actionum humani corporis: inducit quidem frequentissimam, violentam, citissimam, contagiosam, & vagam mortem. Profectò inter morbos, sola pests est morbus maximus, grauissimus, acutissimus, malignissimus, & contagiosissimus; an pests à pestare verbo antiquo contundere, conterere, quasi conundat, & conterat humana corpora, aut à pascendo, quod deuoret

A omnia

omnia inftar beſtia efferata. Dicitur annus ſuſpecti, quia omnes ſuſpecti ne peſtilentia ſint inquinati, aut inquinentur omnis perſona, omnis res, omnis actio ſuſpitione participat. Admonui in opusculis de peſte his de cauſis fore colligendos omnes tractatus de peſte, & in Academijs, lectiones fiendas ſingulo anno, & breuiter omnes ſpecies in vnum colligendas, & ſingularia remedia. *Varia*, & ſpecie differentes peſtes fuerunt ab origine Mundi uſq; adhuc, *Dauidica*, *Greca*, *Hippocratica*, *Ethiopica*, *Romana*, *Conſtantinopolitana*, *Cairina*, *Florentina*, *Venetica*, *Germana*, *Gallica*, *Florentia* 1532., & *Brixia*: 1576. *Venetijs*, & *Patauij*. 1598. *Fori Iulij*. 1343. 1350 1440 1417. *Balluni*, *Verona*, *Tridenti*: 1513. *Roma*, & alia Italica *Urbes* à peſte fuerunt conſtitata. eſt etiam peſtis *Ungarica* nominata, alia *Polonica*, & hæ omnes deſcribuntur ab hiſtoricis, à *Boccheria*, à *Boccacio*, & à multis alijs, qui hiſtorias peſtilentiales narrarunt.

Hæc peſtis, ſi dignoſcenda, licet ipſa per ſeipſam omnibus notitiam cito pariat, mortibus frequentibus, vulgaribus, & contagioſis; opus eſt, ut dupliciter expendatur, primo quid in ſe ipſa ſit, 2. quid ſit, & quid machinetur, quando, humana corpora dire infectat, vel bruta, vel plantas, vel etiam inanimata; ſermo tamen brevis erit de humana peſte, alijs non neglectis, quoniam non ſolum, dum in homines graſſatur, ſed quando cetera vulgariter cito contagioſe, & frequentiffime corruptione, & putrefactione violat, tanquam aſenicum ſepticum in ſe ipſa animaduerſa cauſam veneficam, epidemicam, contagioſam, acutiſſimam refert, non morbum, aut Symptoma (ut alij putarunt), quia in aere præcipue, veſtibus, vnguents, atque alijs hæc venefica labor, hæc ſenſiſſima lerna latitare valet, & per aerem permeare hæc, & illuc, inquinando, depaſcendo, & corumpendo.

Deſcrip Deſcribetur vaporoſa ſubſtantia, vulgaris, aſenicæ, volatilis, contagioſa, ſordida, venefica cito, ut plurimum corruptiua, & putrefactiua ea omnia, que tangit. tangit homines, tangit bruta, tangit plantas, & inanimata. In homine modo tangit cordis ſanguinem, modo ſoluit ſolos, aliquando ſolida tantum, aliquando ſimul, & frequenter hæc omnia. Eſt quidem ſubſtantia, vaporoſa, ſed omnia ex primis qualitatibus, & forma ſubſtantiali, inimicis ſanitati, humana mixtionis, & ut aiunt recentiores, aduerſa proprietate totius ſubſtantia, ſeu totius

totius temperamenti; ut arsenicum, quod omnibus notum est: non simplex qualitas, ut in elementis, non substantialis forma, sed ex quatuor elementis conflata, vaporosa, & sordida, corrosiva, quæ sui natura palam etiam vulgaritatem, & epidemiam exercet, & transitum citissimum de corpore in corpus, adeo ut volatilis sit; verum hac non satis; plures causæ sunt communes, & vulgares, quæ tamen non contagiosæ, non sordida, neq; arsenicales, neq; venefica; hæc vero contagiosa, quia cito aduolat de corpore, in corpus, ut est vaporosa, & calida; adhæret autem, ut viscida; cito corrumpit, & putrefacit, ut sordida, calida, & corrosiva, ut venenosa à tota forma arsenicali, quæ resultat, ex temperamento qualitatibus aduerso, necessario venefica natura requiritur, propter acutum, & venenosum contagium, quod in specie datur quidem benignum, malignum, & chronicum, & acutum. hoc verbum contagium primo significat contactum. 1. Contactum. causam contingentem, seminarium quoddam prauum, miasma 3. effectum productum ab ipso seminario, 4. actionem ipsius seminarii in corpus contactum: in presentia accipitur pro his omnibus, & præsertim pro causa, & effectum malignissimo, & acutissimo, unde in genere est effluuium vaporosa substantia, viscida, prædita facultate permeandi, & transmutandi, quod contingit acutè, vel chronicè, benignè, vel malignè; aduolat quidem, adhæret, & transmutat passum in substantiam similem sibi: venenorum contagium pestilens tanq; species est effluuium acutissimum, arsenicale, volatile contagiosum, cito corrumpens, & putrefaciens; potest quidem corrumpere contrariis qualitatibus corrosivis, & forma aduersa totius substantiæ, & putrefacere arsenicali vi, & septica proveniente à toto ipsius temperamento, multos cito eodem tempore nempe calorem naturalem, & proprium hominis, sanguinis, spiritus, & solidorum, & illico subitoq; corrumpere symmetriam, & disungere actiua à passivis valet; putredo enim est corruptio mixti, & animæ mors, utraque duplex, aut violenta, aut naturalis: sed cum tam cito, & acutè hæc omnia contagium operetur, iure vocatur contagiosa, & venenosa, arsenicalis, volatilis, cito corruptiva, & putrefactiva; plurimos occupans, ut vulgaris plurimos inquinans, ut contagiosa plurimos occidens, ut venefica, citissime prosteruens, ut acutissima. Hæc sunt proprietates essentialiter inhærentes, à natura.

5

Contagium.

Definitio Contagii in generatione.

Quid est contagium pestilens?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

mine reficienda, confirmata rationibus, & experimentis antiquis
& recentibus vallata.

ADMONITVM II.

De essentia pestis, de tribus eius
causis, & differentiis.

Si hac est essentia pestis, & pestilentia in se ipsa nulli affi-
xa, ut causa, producat etiam similes effectus, atq; in res-
pectu noua ipsius generationis de nouo excitata in hac
vel illa prouincia, & urbe, in his celestibus aspectibus
maleficis, in his aereis, vel aqueis, vel terreis putridis, & ma-
lignis tempestatibus, (licet alij arbitrentur esse aeternam, & ab
aeterno fuisse productam, sed istae entitates, & formalitates non
sunt necessariae ad ordinem, & perfectionem vniuersi) etiam diuer-
so respectu nomen effectus habebit: hic vero suas causas gene-
rantes requirit; Quare si hic est effectus arsenicalis, volatilis,
& sapit naturam arsenici mineralis, communis, contagiosus, ve-
nenosus, & sordidus, lentore, crassitie, & fetore, acutè cor-
rumpens, & putrefaciens, profecto sibi adsciscet etiam similes cau-
sas communes, contagiosas, sordidas, veneficas, cito corruptiuas,
& putrefactiuas, ortas ab internis causis vitiatas in homine, vel
externis, caelo aere, cibo, & potu, & alijs, & praesertim ab aeris
constitutionibus longis, inordinatis, inequalibus, nimis calidis,
& humidis, vel suffocatiuis, siccis, nebulosis: & has omnes con-
ditiones recitat etiam Hipp. in Lib. Epid. Plato dial. de nat. Ar-
chiles p. probl. Auic. Lib. 4. Fen. p. tractatu 4. Cap. p. 2. 3. &
4. & 5. & Rasis ad Almans: 10. & Lib. 30. continentis; ve-
rum haec communes causae caelestes, aereae, aquae, & terreae arseni-
cales ad tria genera tantummodo necessario reducuntur vel est aer al-
teratus, vel permutatus, & corruptus, seu longa aeris constitu-
tio à naturali declinans ad arsenicum dupliciter, vel à Caelo, &
formis caelestibus facientibus esse necessarium illud, cuius aduentus
ignoratur, vel ab inferioribus putridis, & veneficis vaporibus
putre-

Causae
pestis.

aeris cau-
sa.

1.
Aer.

putrefactiuis, & Septicis, qui necessario nos ambit, & necessa-
 rio per os attrahitur à pulmone, corde, arterijs, & poris, vel 2.
 est victus communis pariter, vel alteratus, vel corruptus, vel
 contagiosus, qui necessario debet uniuersum corpus alere, hic à Cælo,
 aeris, aque, terre tempestatibus; vel à sublimaribus his omnibus
 prauus redditur, uel est 3. contagiū ceu seminariū delatū, uaporosum
 sordidum, nempe contagiosa illa substantia uaporosa cito uene-
 nosa, corrumpens, & putrefaciens, & inficiens, quæ exhalat ab
 homine inquinatotali pestilentia, uel à uestibus, uel ab alijs rebus,
 uel ab unguento arsenicali, arte factò à perfidis hominibus, aut
 puluere, aut aqua, & ita sparsa sit communis, & vulgaris, inqui-
 nat aerē vicinum, & homines; (antiqui etiam Hipp., Plato, Ari-
 stoteles, Gal., Græci omnes & Arabes semper principaliter cæli,
 aque, terre, & aeris tempestates in pestilentia agnouerunt, &
 secundo uictum prauum, & tertio hoc contagiū particulare, un-
 de cælestes, aereæ, aqueæ, terreæ pestilentia sunt, quæ etiam gi-
 gnant arsenicales tres species subalternas, & alias ultimas, &
 specificas pestis, prima dicitur exquisitissima, & propria ab aere
 corrupto, ut supra, uti Ethyopica, & Græca recitata ab Hipp. &
 à Tucidide, & alijs. Secunda minus propria à malo uictu, nar-
 rata à Gal. in agro romano, quæ tamen etiam habet annexam
 prauam aeris cæli, aque terre constitutionem, et tempestatem
 nimis humidam, uel nebulosam 3. (licet aer si bonus, et uictus)
 contingit à contagio deuotò, & seminario: quod inquinat corpo-
 ra magis pirata, & uicina, & si inuenit prauas aeris constitu-
 tiones, aut uictum prauum, magis ferocit, & facilius vagatur.
 Romanorum tempore mulieres, veneno clam exhibito, centum
 millia Romanorum occiderunt; verum hæc non erat pestis indi-
 gitanda, neq; si exercitus totus comedit panē venenatū, aut bibat
 aquas veneno inquinatas, & totus intereat: alia quidem est
 actio, & proprietas veneni; alia pestilentia: venena intrinsece
 propria natura non habent vim contagiosam, neque vulgarita-
 tem: aequæ omnes febres pestilenciales, omnes malignæ, & om-
 nes contagiosæ sunt vocanda pestis; (quæ semper est contagiosa,
 & perniciofa Epidemia, & conuertitur), neque omnes contagiosæ
 affectiones sunt malignæ, suntq; lethales; neque omnes habens
 febrem annexam: Constantinopoli, Cayri ferè singulo anno non
 ob aerem, sed ob sordidum contagiū, febres contagiosæ, &
 pesti-

Tria spe-
 cies pesti-
 lentia.

- 1.
- 2.
- 3.

pestilentes vagantur, sed non occupant maiorem partem, sed potius sordidos; neque interficiunt eos omnes, imo eorum maior pars ad sanitatem reducitur (licet male curentur ab Empiricis, & circulatoribus ignavis): deberent medici rationales, & Chirurgi saltem docere eos, & eis tradere veram medendi rationem, & materias chirurgicas pharmaceuticas, & diatericas, earumque rectum usum prescribere quantum, quomodo, quando & ubi; nam ipsi empirici empirica remedia, & inualida, & in opportuna proponunt. Deberent etiam esse loca segregata suspectorum, secunda convalescentium, & tertia infectorum; ita mulierum, virorum, et singulos ministros singulis; demum omnes medicos, chirurgos, barbitonfores mederi, mercatores exercere mercaturas, ut pauperes laboribus, & arte vivant, publicam gubernationem pecuniam mercatoribus præbere; cum fraternitates confratribus egenis opitulari: his legibus pauci interibunt: hæc quamvis vocetur pestis, sunt potius nominanda febres contagiosæ pestilenciales, aut collocanda in infimo gradu pestilentie: oriuntur quidem à sordido victu, à sorditie vestimentorum, à sordidis lectis, ita in exercitu, & militibus etiam sæpe contingit: datur quidem prima pestilentia, & maxima, & propria; secunda mediocris, & tertia minima, & qualibet series, & species, vel ab aere vel à victu, vel à contagio delato fit; si est hæc essentia pestis, & si hæc causa narrata ipsius, facilius cognoscemus, quomodo invadat homines, bruta, plantas, & inanimata, & quos, effectus in eis producat, & introducat.

III. ADMONITVM

De essentia pestis actu vagantis.

Expensa natura pestilentie in seipsa, eius differentiis tribus, causis, & gradibus; Nunc perscrutandum, Quid, & quotuplex erit, quando invadat homines, vel bruta, vel plantas, vel inanimata. Primo igitur præter ignem, cætera elementa queunt alterari, transmutari, & fieri pestilentialia, corrupta secundum partem, aut per miscellam vaporum putridorum.

putridorum arsenicalium. Secundo omnia mixta acquirere talem
 naturam vulgarem, contagiosam, veneficam, arsenicalem, citò
 corruptivam, & putrefactivam valent, planta etiam, omnes fructus,
 omnia grana, olera, radices, & omnia alimenta vulgariter, &
 contagiosè, & veneficè, & corrumpi, & corrumpere, & emitte-
 re contagium acutum, veneficum, vulgare, sordidum in se, &
 in alia possunt, & quotidie experimur praecedentes. & praesentes
 Aeris, Caeli, Aqua, & Terra malas tempestates, & constitutio-
 nes regnantes, (quas semper animadvertit Hipp. Plato, & Ari-
 stoteles): & homines, & bruta peste interimere ob aerem prauum,
 vel aquas, pluvias, aut prava alimenta; Verum propter di-
 versitatem alimenti, diversam naturam animalium, & plantarum,
 modò una species ipsorum coinquinatur, modò altera, aliquando
 omnia simul; dum pestilentia analogiam ita communem obtinet,
 ut obsideat eodem tempore elementa, plantas, & animalia; ut pluri-
 mum quidem magis specifica vagatur, & solum homines, & mix-
 tionem humanam, eius temperamentum aggreditur, aut sola bru-
 ta depascitur, aut solas plantas interimit; imò saepe occupat boves,
 & non capras, equos, & non oves, aues etiam, quia sortitur ana-
 logiam talem particularem, aptam, & inuenit promptitudinem
 corporum recipientium: Etenim aliis pabulis capra, aliis boves,
 aliis equi, planta, & aues nutriuntur (piscis ex Aristotele peste
 non corripuntur) fortasse ob salsedinem Maris, vel aqua varium
 motum, vel propriam eorum naturam frigidam, & humidam, &
 vagam; fortasse palustres non immunes à peste, imò ut docet
 Aristoteles Lib. de Hist. anim. cuncta animalia suam propriam
 pestem, & sua propria mala habent: quando vero hoc arsenicum
 pestis homines oppugnat, & specificam analogiam exerit in huma-
 nam naturam, erit, vel maxima, vel mediocris, vel minima, vel
 ab aere, vel à victu, vel à contagio deuecto; enim vero omne
 agens in passum bene dispositum agit. neque omnes homines in tali
 aere pestilenti, vel victu, vel contagio transportato inquinantur:
 sunt, qui ob robur virium cordis, & principum facultatum resi-
 stunt causæ pestifere, quibus nec ipsa vim suam imprimere valet,
 sed à contra agentibus, & repugnantibus extinguitur: Si hac pestis
 arsenicalis hominem inuadit; cum hic componatur ex anima, &
 corpore, & corpus sit conflatum spiritibus, humoribus, & soli-
 dis partibus poterit primo corrumpere spiritus, citò, & venefi-
 ce, &

1. Pests,
 quando
 agit in
 spiritib.

et, et putrefactiue atque producere ephemeris pestilentes, inibere
 respirationem, et ventillationem cordis, atque pulmonis cardiacam
 pestilentialem, Sincopem, et subitanam mortem parere, et hac
 Quando Symptomata aliquando eueniunt: vel inquinabit sanguinem in
 agit in corde, et humores magis paratos, et febres pestilenciales exci-
 uines] tabit (corruptosanguine, nec spiritus, nec nutritio refarcitur),
 ita bubones, antraces, pustulas, maculas nigras, ulcera maligna,
 scabiem, lepram, dysenteriam, fluxus colliquatuios, carniū
 putrillaginem, et alia fatida pathemata praua posita ab Hipp.
 passim, et à Gal. lib. de natura humana, et salubri dieta pro-
 ducit, quoniam intima uiscera, cor potissimum, et hepatis repel-
 lunt hanc uirulentiam ad cutem, ad emunctoria, atq; ad uilia lo-
 ca; pōt. e iam solidas partes, et humiditates seminales, et carnes
 putrefacere, et substantiatiter cito corrumpere, et tunc accendere
 3. Quando febres heclicas pestilentes, cito, lethales ultimi gradus, be om-
 agit in nes febres excedunt qualitatibus primis, et secundis ferè ad quar-
 tunda. tum gradum, et siccissimis, et calidissimis, uel calidissimis, et hu-
 midissimis, cum uenenosa substantia, et putrefactiua arsenicalis
 nature; putredo enim gradu, et ferè ad quartum sordidissima, et
 Ainc. lo- putridissimo fatore, in corde presertim, pulmone, et partibus
 co sit 14. alijs exultat; unde non mirum, si cito cum fatore, liore, et pu-
 di mor- tredinibus carniū, et omnium uiscerum, interficiat. immò tandem
 bis n. 21. Hip. debellare ualet, et adimere rationem, memoriam, imaginatiuam,
 sensus, et motus, et deliria, et preteritorum recordationem indu-
 cere, facultatem uitalem, et naturalem prosternere, ob ferocem, et
 2. ainc. rebellem eius uenenosam potentiam: intus conturbans, et exte-
 rius quiescens, ut plurimum perdens, Non ne vincit etiam animalia
 bruta? non ne Leones inuadit et non ne Equos, et Cervos proste-
 rnit? eo magis naturam humanam simmetram equalem, et tem-
 peratam simpliciter superabit.

ADMONITVM IV:

De Speciebus Pestis, & Præseruatione.

Apparent tres causa pestilentia, tres etiam species, & qualibet harum, aut vehemensissima, aut mediocris, aut mitis, quæ omnia facile ex iâ dictis distinguuntur, & præsertim ab aeris constitutionibus præteritis, & præsentibus, atq; etiam distinguuntur ab omnibus alijs Epidemicis, & vulgaribus affectionibus. Dantur enim Epidemice benigna, contagium etiam benignum. Vt fuit illa anno 1582. vocata morbus Arietis; distinguuntur etiam à contagiosis, benignis, & chronicis, ut à scabie, & inflammatione oculorum, malignis, ut ethica, phthysi, morbo gallico, rabie canina, à contagiosis, malignis, & acutis, ut sunt febres maligna cum papulis nigris, urinis turbatis, & inquietudine, & ab affectibus pestilentibus sine peste; quoniam non vulgaritatem communem, neque mortem ita frequentem possident, immò pestis ipsa, & I. Obiectis
epidemice pestilentes febres, sordida, contagiose, cum venenosi- respōsio
tate arsenicali, dum incipiunt, nequeunt occupare multos, neq; sol. not.
maiores partem eodem tempore interficiunt; sed successine, &
longo dierum, & mensum spatio; in specie vero illa mediocri,
& minima pestilentia, nec maior pars inquinatur, neque maior
pars inquinatorum interit, & hæc veritas pluribus exemplis con-
firmatur, ex pestilentijs grassantibus Cairum, Bizantium, Ger-
maniam, Galliam, & alia Regna, quibus in locis, cum medio-
cris, & mitis hæc incurset, multi ea non corripuntur, & inau-
merietiam deturpati sanantur, neq; in constitutionibus Epidemi-
cis Hippocraticis omnes affectiones erant pestilentes, atq; ma-
ligna (quotidiana experientia, & historia comprobant,) quas
conditiones, & proprietates pestis, si nonnulli intellexissent, &
hodie intelligerent, non tot dissidia inania de peste dignoscenda
& discernenda ab alijs contagiosis affectionibus, & epidemicis
proferrent; Multi enim contagiosi affectus, multi etiam epidemici,
et mul-

& multa constitutiones. Et dictum, inueniuntur, benigna minima
 meq; lethales; discoscant quidem quid sit vulgaritas, & quotu-
 plex, quid contagium, & quotuplex, quid sit malignitas, vene-
 nositas, & quotuplex, & quomodo hæc inter se differant, ade-
 ant opuscula nostra 1617. edita Pisauri, de malignis, de quibus,
 & in quibus longa habetur oratio: his accuratè, & sine liuore ani-
 maduersis, poterūt facillè veritatem deprehendere, & rectam cura-
 tionem, & præseruationem non solum genericam, sed specificam
 instituire. Quamuis Gal., & Hipp. statuunt, febres pestilentia-
 les extra methodum esse, quia Bexartica, & Alexipharma-
 ca experientia tantummodò sunt inuenta, & venesica, & aduer-
 sa natura pestis ignoratur, cognoscitur tamen in specie, an sit cæle-
 stis à causis, & signis cælestib., aerea ab aereis, aquea ab aqueis,
 terrea à terreis, cadauerib., animalibus, terrestrib.

De Præfagio Curaq; Pestis.

Quid præfagiendum pro qualibet specie, & quid agendum ne-
 minem fugit, opus enim est, ut humana corpora ab excremen-
 tis libera conferuentur, muniantur Alexipharmacis antipestilenti-
 alibus, aut cælestibus, aut aereis, aut aqueis, aut terreis, &
 roborentur partes principes, præsertim Cor, Cerebrum, & Hepar,
 Cause tam potenti, & inimica in genere, & in specie arsenicali
 volatili aduersentur iubente Gal. p. de diff. febrium 4 & 6. dicun-
 tur aduersari non indicari, quia indicatum sumitur à manifesta na-
 tura indicantis, huius verò pestilitatis arsenici volatilis forma,
 & ultima differentia temperamenti nobis ignota manent. At si ex-
 crementis non redundant, quod rarò contingit saltem natura, &
 complexio Cordis, & uniuersi custodiatur cardiacis, & alexi-
 pharmacis antiarsenicalibus refrigerantibus acrimoniam, & cor-
 rosionem castigantibus, ut potentior, & validior euadat ad re-
 sistendum pestilentia, ita vsu mithridati, & theriace ille Rex
 potuit venenis oppugnari, & puella veneno nutrita: eademq; in
 præseruatione, sunt etiam in curatione tentanda, quoniam indi-
 cantia, & requisita æquantur, hoc vnum Auicenna, & reliquæ
 Chirur. Arabes, & Graci obseruarunt, ut summa curationis sit exic-
 catio, vel Phlebotomia illico prima die, si opus fuerit, venis
 pedum potissimum incisis, aut hemorrhoidibus r. feratis, aut scarifi-
 catione malleolorum, aut cucurbitulis scarificatis partium infer-
 narum; Nam longè à corde venesici humeres, & sanguinea
 massa

9
massa deturpata reuellenda, & euacuanda; presentanea etiam
sunt cantheria, & setacea inguinibus, & axillis tanquam emun-
dioris cordis, & Hapatis, pariter exiccantia, frictions, &
ustiones partium extremarum auxiliantur.

ADMONITVM V.

De Materijs Pharmaceuticis in Præseruatione, & Curatione.

Sicuti dum materia turgēt, aut copiosa luxuriat, aut fluit ^{Pharmaceutica}
ad nobilem partem, statim purgantia medicamenta veni-
unt usurpanda, ita aliquando in principio non inutiles re-
censentur Clysters, aut Lenientia Pharmaca, aut Vo-
mitoria. ut prima viæ excrementis immunes reddantur animad-
uersa ætate, temperamento, regione, & anni tempore Veluti
Melle rosaceo solutiuo, vel Syr: ros: sol:, Triphera persica, Cassi-
a, Pulpa Tamarindorum, Elect: Lenit:, Diapruno Lenit:, cum
Scordio, & Dictamno, & speciebus cordialibus: his pri-
ma die in curatione, aut præseruatione peractis. Occasio enim ma-
ximè præcepta, & morbus acutissimus citò ad statum lethalem,
vel salubrem extremos labores exercet; Turgantia sint tamen beni-
gna, & accommodata humori excrementitio, & bezoartica virtu-
te concinnata retundentia corrosionem, siccitatem, ac redinem arse-
nici pestilentialis, ita etiam alterantia, Syrupi, & decocta va-
ria præstabunt, pro varia specie humoris peccantis, & pestilentia:
perpetuò cardiaca, & antipestilentialia, antiarsenicalia iuuant,
quorum alia sunt communia, ut Theriaca, Mithridatium, Con-
fectio de sanguinibus, Elect: de Ovo, Diascordium, Diakiacinthum,
Confectio Alkermes, Diamargariton, Letificans, Diambra,
Diamoschum, sal Theriacale, Antidotus magna Mathedli, Terra
Samia, Bolus Armena, & sexcenta alia, quæ proponuntur à Dios-
coride, Dodoneo, & collecta etiam in nostris opusculis de peste, quæ

B 2 tamen

nam non undequaq; satisfaciunt singula pestilentia, quoniam
nor. specifica, & particularia, non tantummodo generica animadverten-
da; semper tamen exiccare humidum excrementitium, deterge-
re sorditiem, (quæ duplex adæptatur ab Auic: cap: de pestilentialib.
crassa, viscida, alba, fatens, vel subnigra, & sanguinea) incide-
re lentorem, & qualitati oculis obsistere oportet. Verum quid
aliud etiam particulare desideratur, & magis determinatum
huic, vel illi pestilentiæ. Valeant igitur, qui ex iam dictis de na-
tura generica, & specifica pestilentiæ non agnoscunt ipsam statim
primis diebus, & suum characterisimum determinatum, & qui pu-
tant alexipharmaco uno generico sanare omnes pestilentias particu-
lar. Dantur quidem communia alexipharmaca generica in me-
rabilia ab Hollerio, Fernelio, Fracastorio, & alijs gravissimis
medicis inuenta, quæ genericam naturam ipsius pestilentiæ fruant,
Verum præter hæc, etiam specifica, & determinata antipesti-
lentialia interna, & externa accuratè sunt excogitanda, quæ cor-
respondeant, & aduersentur magis specifica idæ, & determinatæ,
tunc temporis vaganti, cum variolis, cum petiulis nigris, bubo-
ne, antraxe, vomitu, delirio, & urinis turbatis etiam ante 4.
& 7. lethali; multi sudoribus saluantur, alios in primis bubo, aut
Antrax aggreditur, alii vomitibus, si 7: pertransibant saluerent:
at quibus vomitu, delirio primis diebus, ferè omnes interibant. Infra
etiam huius historia narrabitur, aut maxima, aut minima, aut
mediocris à Cælo, Aere, vel victu, vel contagio productæ: cognitæ
aeris constitutionibus præteritis, & præsentibus, narratis ab Hip-
pocrate, & ab Arist: quæ multum conferunt, & ad cognitio-
nem, & ad remedia inuenienda, demum habita semper providen-
tia naturæ, ætatis, sexus, consuetudinis, temporis anni, & regionis
ægotantis, & præseruandi, & curandi. Si hæc obseruabuntur faci-
lius etiam hæc pestilentia nunc vagans particularibus symptomati-
bus narratis curabitur: nam annorum tempestates præteritæ, &
præsentæ admodum humide sunt, & fuerunt; visusq; prauus,
& hæc febres pestilenciales cum symptomatibus, contagiosa, & sor-
dida, veneficæ, & Epidemicæ ex contagio acuto, venenoso, vul-
gari, & sordido delato excitatæ sunt, non autem primo ab aere
adiuuante tamen cælo, & tempestatibus aeris, atq; etiam prægres-
sa praua victus ratione, & alijs erratis, quæ conspiciuntur ad con-
tagium fouendum, & augendum, Quoniam unica fuit tantum
prini-

40
 principalis origo, & fons huius presentis pestilentia, Italiam de-
 vastantis anno 1629. 1630., quæ ortum duxit, & initium sum-
 psit à Germanico exercitu. in Italiam transunte, qui Valtelinam Pestis
 primò, deinde Mediolanum, Cremonam, Alodinum, Parmam, Pla- 1629:
 centiam, postea Bergamum, Mantuam, Ferrariam, Bononiam, 1630.
 Florentiam, Veronam, Brixiam, Vicentiam, Tridentum, & alias
 Italicas urbes, tandè Venetias inquinavit. (At Serenissima Respu-
 blica religione, pietate, munificentia, prudentia excelsa, innume-
 ris auxilijs præcibus in neminem, templi voto, ruentis inclita vr-
 bis fatum co.ruit); verum enim vero ipsi Germani primo
 hac dira lue coinquinati interierunt, & alios passim confurca-
 runt; unde etiam à tot cadaveribus inspiculis, & viuis etiam
 correptis hac sordida pestilentia; atq; etiam à prava victus ra-
 tione sordidis vestimentis, & dormitionibus immundis militum
 emanavit effluuium contagiosum, & pestilentielle in acrem pro-
 ximum, in vestes, & tandem in homines; ex his omnibus con-
 spirantibus, facile post a grassata passim est pestilentia hæc speci-
 fica, quibus omnibus determinatis presidijs reluctandum: verum hæc
 historice dicta videbuntur, dum probationibus careant, sed
 alibi nostris in opusculis de peste in lucem editis anno 1617. præncs
 precipuè quæstiones de natura, & speciebus contagij, pestis, putre-
 dinis, rabie, vulgaritatis, de tempestatibus aeris, epidemicis,
 de differentijs, causis, atque signis, nec non de curatione, & præ-
 servatione chirurgica, pharmaceutica, & dietetica enucleata sunt
 longa oratione, & multis authoritatibus, rationibus, & expe-
 rimentis comprobata; solummodo nonnulla præsidiorum materia
 singulares, & specifica huic singulari, & specifica idea sordide
 pesti accommodatè recitabantur, & pro pauperibus, & pro di-
 uitibus, pro biliosis, sanguineis, pituitosis, melancolicis, & omni-
 bus ætatibus, atq; temperaturis, & pro qualibet specie determi-
 nata, celesti, æthereâ, aquea, terrea, ut facillimo negotio unus-
 quisq; se preservare valeat, atque etiam curationem instituere
 presentaneam, (cognita idea in genere, & specie, & corporibus
 paratis.

ADMONITVM VI.

De materijs Medicis singularibus
ad praeservationem, &
curationem à
peste.

Pharma-
cia

Dum adest pronitas, & inclinatio, & praesentia ma-
teria ad vomitum, non solum in praeservatione, sed
etiam in curatione vomitoria sunt probanda, & pra-
sertim in hac specie pestilentie, in qua multi statim in
principio, & prima die vomitu conflitantur. humores pestilen-
tes copiosi vigent circa Hepar, & Cor, & à virtute valida agro-
tantium conantur expelli, ut exoneretur natura illa sarcina tam
venenosa: In praeservatione autem semel vel bis in hebdomada pra-
sertim corporibus pituitosis accomodant, & erunt talia Vomitoria

De vom-
itorijs

R. dec. Raphani

Rad: Asari

Sem. Anethi Lib. III.

Oxymel. Simpl. unc. II.

M. pro Vomitorio, Aut.

R. dec. Scordei

Diſtamni

Cort. Citri

Caricarum. pinguium Lib. II.

Olei communis, vel Amigd. unc. II.

M. pro Vomitorio

Verum in Curatione illico in prima die usurpanda veniunt. Ut

R. Lixivij dulcis Lib. II.

Olei Viol. unc. II.

Salis scrup. I.

M. pro Vomitorio, Aut

R. Diasari Fernelij unc. s.

Diascordei drac. I.

Aque communis tepidæ, aut Iuris pinguis Lib. ij.

ut: pro

34
m. pro Vomitoria

Rac sunt blanda, & mediocria vomitoria: Alij etiam laudant
Antimonium praparatum ad gr. VI. vel VIII. cum Saccaro
ros. quod in valido agrotante non improbatur sicuti etiam
decoctio Ellebori albi preparati ex Oribasio: pulvis etiam Al-
garoti sumopere conducit robustis.

Pariter Clysteres, & in curatione, & in preservatione iuvant Clysteres
pro atate, natura, & consuetudine agrotantis, & humoris
vergentia: in preservatione bis in hebdomada.

R. decoct. Beta

Pimpinellę

Prunor.

Scordei

Distamni

Fol. Brassica lib. 1. s. }

Mell. ros. sol.

Olei Ros. an. unc. 11.

Salis scrup. 1.

m. pro Clystere, Luc.

R. Decoct. Malva

Althea

Furfurum

Origani

Calamenthi lib. 1. s.

Triphera persica unc. 1. &

m. pro Clystere

Pro Calidioribus

R. dec. Hordei

Violarum

Prunor. lib. 1. s.

Olei Viol. unc. 11.

m. pro Clystere

sicuti etiam pro puellis, quę vermibus solent etiam constip-
uari.

R. La

R. Lactis Vaccini, vel Caprilli, vel Seri Caprini lib. s.
Saccari rubei uncat. i. s.
m.

In curatione vero, modo mitiores, modo aciores infunduntur
pro exigentia febris pestilentialis, & symptomatum. Vt

R. decoc. Prunor. damasc.
Tamarind.
Beta
Fol. Brassica lib. i. s.

Mell. ros.
Olei Viol. Aut
Nenupherini an. unc. ij.
m. pro Clystere

Pro Pituitosis, & flatibus vexatis

R. decoc. Fl. Camemeli
Anethi
Anisoforum
Furfur. lib. i. s.

Diapheniconis, aut
Elescoph, aut

Benedictæ Laxativæ unc. i.
m. pro Clystere

De lenientibus.

Lenientia medicamenta aliquando summopere præstantur, quæ su-
pra fuere recitata, & præsertim, Triphera persica, Mel, &
Syrupus ros. sol., Tamar., Cremor Tartari. Vt

R. Triphera persica unc. i.
Pulpe Tamarindorum
Crem. Tartari drac. i.
m. f. b.

De Alterantibus Syrupis, & alijs.

Sicuti etiam non omittendi Syrupi, & decocta pro singulis humo-
Syrupi. re concoquendo, & vis parandis, tam in præsertione, quam
in curatione, ex Soncho, Ruta capraria, Dictamno, Scordeo.
Tro-

12
Tormetilla, Bistorta, Gramine, Calendula, Fragaria, Pimpi-
nella, Pentaphillo, Cicoreo, Lapatio acuto, Cort. Citri, Fl. calen-
dula, Fl. cordialibus, Succis Citri, Limonis, Aurantij,
Spiritu Vitrioli, Spiritu Salis, Succini, Camphorę, ex
Serico purpureo, Pomis, & sexcentis alijs compositis, & com-
ponendis calefacientibus, & exciccantibus, vel refrigerantibus,
vel temperatis, vel chemicis magisterijs, aut iusculis alteratis, aut
aquis stillatitijs, aut succis depuratis.

De Chemicis.

Verum, quia hec pestilentia nunc vagans acutissima est,
ut Arsenicum, cuius vires unusquisq; agnoscit, &
primis diebus maximos labores producit, eget eti-
am velocissimis, & prestantissimis remedijs antiar-
senicalibus, qualia parantur chemicis magisterijs, & sunt Quintę esse-
tia Sales, Spiritus, Extracta, Elixir, Pulveres, Odoramenta, de
quibus in medicina iucunda, & opusculis de malignis iam editis:
Nunc his breuiter prenotatis, singulares materię in hac singulari
pestilentia arsenicali pro pauperibus, & diuitibus, & singulis
utilissima, & experientia confirmate memorabuntur in curatione,
& preservatione. Dum febris pestilens insultat, omnia mitiora, &
refrigerantia exciccantia acidula eligantur, sepe, bisq; in die, ut in-
ternus ardor arsenici corrosui, & septicus castigetur, eadem tamen
die alterantia antipestilentialia, & bezoartica, ita etiam in prę-
servatione veniunt administrandi. Quoniam si prima die, vel se-
cunda virulencia illa venenosa longę a corde, hepate, & cerebro
non expellatur, vel per urinam, vel per sudorem, vel per vo-
mitum, vel per alium, vel per cutaneas maculas, vel bubones, uel
antraces, mors inferis est. Illico igitur curatio, aut preservatio
usurpetur emundatis primis vis.
Acetum, vel vinum pro pituitosis, & humidis.

Acetum antipestilentiale sulfuratum preservans, & curans.

R. Aceti, aut Vini albi oligophori Lib, xx.

Sulfuris Vnc. i.

Vitrioli Vnc. s.

C

Nucum

Nucum

Caricarum pinguium an Drac. III.

Camphore

Cristalli preparata

Cort. orizæ

Croci

Sem. papau. albi

Stiracis an drac. I.

M. ad quatuor dies omnia macerentur, deinde exprimantur.

R. huius colaturæ Vnc. III.

bis in die : ex residuo pulvis etiam conficiatur

Acetum Barbatum.

R. aceti Lib. xv.

Rad. pentaph.

Rad. cardui benedicti

Rad. tapsi barbati ana m. II.

Ammoniacy

Cremoris Tartari ana drac. s.

Cort. raphani

Cort. citri

Sem. acetosæ

Sem. rutæ

Sem. pimpinellæ. ana Vnc. s.

Fol. myrthi

Fol. rutæ caprariæ ana m. s.

Rad. bistorta

Rad. tormentillæ ana drac. II.

Omnia ad quatuor dies lento igne macerentur, deinde exprimantur, & bis colentur per manicam Hipp. colatorium dictum.

R. Huius colaturæ Vnc. III.

horis quatuor ante canam, & prandium in praeservatione, & curatione.

Poterit etiam hac eadem colaturâ abluere regio cordis, testes, nares, pulsus, chirotece, & vestimenta.

R. si-

13
Residuum expressionis exiccetur, & fiat pulvis tenuissimus.

R. Huius pulueris drac. i. s. Mane, & vespere Aquarosea in febris, vel acetosa, vel scorzonere Vnc. vi. vel vini oligophori, vel aceti pradii praecauet: sudor quidem prouocabitur, semper in medela utilisissimus, & semper pestilentiam eliminans.

Notandum Sulfur, Vitriolum, Nitrum, Succinum, Camphoram, Fol. semper viui, Sem. papau., Ungula Asini, Cor Pauonis, Smaragdum, Capra syluestre, Cristallum, Corallia, Gummat cerasorum, tragacanthi maximas partes tenere in presenti hac pestilentia tam sordida, & corrosiua arsenicali, & eo magis, si ex his eliciantur flores, & extracta, & quinta essentia, aquis cardiacis, aut decoctis refrigerantibus, acidis succis, non autem corrosiuis; ut male pseudo Chimici conficiunt, praestat etiam pro pituitosis, & humidis.

Diaeteticum Antipestilentielle.

R. Castorei

Asa fetida

Cornu Mirci

Ungula Asini

Globuli Caprae syluestris

Cornu Caprae syluestris

Salis armoniaci

Cristalli preparata

Cort., seu furfurum orizae

Scordij

Ammoniaca drac. i.

Sandali citrini

Fol. myrthi

Fol. persici

Fol. semper viui

Flor. calendulae

Ruta capraria ana drac. i. s.

M. f. pulvis tenuissimus

R. Huius pulueris drac. i. s.

Deco. cardui benedicti, Vel

C B

Aque

Aqua scorzonera Vnc. VI. aut etiam Lib. 1.

M.

Aut parentur rotula cum prædicto pulvere, & saccaro, vel electuarium cum syrupo de succo citri, & de cort. citri, et bis in die sumatur; Oportet enim corrosiva virtuti, & putrefactiva arsenicali resistere, & adversari refrigerantibus, & attemperantibus, atq; narcoticis commistis in debita proportione; casticantibus etiam, & singularibus in hac peste tam feroci.

Pro sanguineis, & temperatis.

R. Scordij

Ecchij

Camedrios

Distamni cretici

Florum hiperici

Rad: sonchi an. vnc. v.

m. f. pulvis, vt supra

R. Huius pulveris drac. 1. s.

Dec. Serici purpurci

Rad. Pentaph:

Scabiosa

Pimpinella

Tapsi Barbati

Lentium

Rutæ

Nucum

Alchali comestibilis vnc. VI.

m. Aut.

R. Decoc. Cardui benedicti

Calthæ

Pulpæ citri incise

Ecchij

Tormentillæ

Fol: myrthi

Semper vini

Acetose

Rutæ caprarie

Pimpinellæ vnc. VI.

Sibet

24
Bibat bis in die ante cenam, & prandium. horis quatuor. r. a
stantissima potio tam curat, atq; preseruat, aut pro pituitosis,
& humidis corporibus.

R. Theriaca

Mathridatij

Flor. calendul

Croci

Sem: papaveris albi

Rosar. rubear.

Cristalli preparata

Sandali citrini ana drac. i.

Olei Matheoli de scorpionibus.

Anhidoti Matheoli an. drac. s.

Cepe aut Malapunica, aut poma citria exeanata repli-
antur, & pasta inuoluta furno coquantur, postea expri-
mantur.

R. Huius sacci expressi, & percolati drac. i i.

Aqua scorzonera

Aqua acetose

Aqua rosacea an. unc. i i i.

m. bi in die sumatur; praeauet, & liberat.

Aliud pro pituitosis temperatis, & humidis.

Diastercoreum Antipestilentiale.

R. Urinae Hirci

Urinae Asini ana Lib. x.

Stercoris Hirci

Asini ana Vnc. i i.

Camphoræ

Castorei

Assæ fetida

Rad. tormentilla

Rad. verbenæ

graminis

Cristalli preparata

Sandali citrini ana. drac. i.

Boli armenæ

Cort. citri

Cort. raphani maioris ana drac. s.

M. f. dec. ad 3., deinde destilletur B. M. Manebit in fundo sal volatile, & parietibus adherebit.

R. Huius salis scrup. i. s.

Dec. prædicti destillati Vnc. vi. aut Lib. i.

M.

Bibat bis in die, & sudet, horis quatuor ante cibum, abluat etiam hac aqua destillata vniuersum corpus, Aut

R. Anthidoti, magnæ Matheoli scrup. i.

Salis theriacalis

Sem. papaueris

Vngula Asini ana scrup. s.

F. puluis, bibat, vel cum aqua scabiosa, vel ruta caprarie, vel ecchij, vel pimpinellæ ad Vnc. vi. & bis in die

Pro Biliosis, & sanguineis

R. Extracti caphuræ

Croci

Cristalli preparatæ

Corallor. rubeor.

Succini

Serici purpurei

Rad. angelicæ confectæ succo citri, succo

Limonum scrup. i. s.

Vini albi oligophori

Aquæ Rosacæ

Aquæ Myrthi ana Vnc. iiii.

M. & bibat ut supra.

Pro Biliosis, & sanguineis.

Puluis Hircinus.

R. Hirci vini n. i.

Furno in cinerem redigatur.

R. Huius Cineris

Cristalli preparatæ

Vngule Asini ana drac. i.

Decoct. Cardui B.

Sonchi

Fragarie

Acetose

Timpinella

Myrthi

Graminis

Pentaphilli Vnc. vi. etiam Lib. i. ad sudorem.

M. bibat bis in die

Pulvis certę experimentię in hac sordida arsenicali peste.

Pro Biliosis, sanguineis, & temperatis

Diacordium.

R. Contra hierbę

Salis Theriacalis

Hepatis Vipera

Cordis Vipera ana drac. i.

Cordis Hirundinum

Cristalli preparata

Sem: papau. albi

Cineris scorpionum

Offis de corde Cerui ana drac. ii.

M. f. pulvis tenuiss.

R. Huius drac. i. s.

Aqua Acetosa

Aqua Myrthi ana Vnc. iiii. & etiam Lib. i.

M. bibat vt supra

Pro eisdem.

Pulvis Capreus.

R. Globuli terrei, qui inueniuntur in Capris siluestribus. vulgo

Camozze drac. ii.

Smaragdi

Vngula Asini

Salis Armoniaci

Ammo-

Ammoniacy
Gummi Tragacanthi
Gummi Carasori

Sem. Eruce

Rapar.

Portulacæ

Acetosa ana scrup. ii.

M. f. pulvis tenuiss.

R. Huius drac. i. s. & drac. ii.

Vini albi oligophori

Aqua rosaceæ ana Vnc. iiii. aut etiam Lib. i.

m., & bibat

Aut conficiantur rotula cum saccharo, aut Elect. cum
do citri.

Pro Biliosis, sanguineis, & temperatis

Pulvis Mirr

R. Fol. Myrthi Vnc. i. s.

Fol. semper viui

Rutæ

Pimpinelle

Distamni cretici

Tapfi Barbati ana drac. iiii.

M. f. pulvis, capiat ut supra

Pulvis Alkali.

R. Sem. Alkali domestici Vnc. i.

Troc. de camphora

Diacristallij nostri

Fol. persici

Myrræ

Croci

Sandalorum omnium

Bezoar

Vngula Alcis

Vnicornis

Ter-

Terre tureica ana drac. i.

M. f. pulvis tenuissimus

R. Huius drac. s. drac. i. & drac. ii.

Decoctionis Cardui Benedicti

Serici purpurei

Pimpinelle

Scordij Vnc. vi. aut Lib. i.

Bibat bis in die

Rotulet etiam, aut elect. conficiatur

Pro pituitosis, & humidis

Diaulfur Cardiacum.

R. Vitrioli

Sulfuris ana drac. ii.

Tartari albi

Salis armoniaci

Ammoniaci

Sem. Acetosa

Portulacha

Pimpinella

Serici purpurei ana drac. ii.

Aqua scabiosa

Succi pomor. dulcium ana Lib. v.

Aceti scillitici

Succi Citri ana Lib. i.

M. destilletur B. M. quatuor vicibus, quod remansit
in fundo vocatur Balsamum, seu Butirum.

R. Huius drac. s. drac. i. drac. ii. etiam

Aqua destillata ex his Vnc. vi.

M. bis in die bibat

Si quid ab hac sordida pestilentia tueretur, & si quid ipsam eli-
minat, hoc unum est.

Pro Biliosis, & sanguineis

Diacitrum Antipestilentielle pro diuitibus.

R. Citri incisi n. i.

supra Hordei

D Lentium

Lentium

Vngula Asini ana Vnc. i.

Theriaca

Mytridati

Conf. diabiacinthis

Sem. Acetosæ ana drac. i.

Aqua communis Lib. xx.

Aceti

Succi citri ana Lib. ii.

F. dec. ad V. & coletur bis

*R. Huius colatura Vnc. iiii. mane, & vesperi, & sudor
preuocetur, munit, & medetur.*

*Ex his etiam pulvis, rotula, & electuarium, & sal, chimico
magisterio parabitur.*

Pro pituitosis humidis, & senibus pauperibus.

Potio, & pulvis diuincetoxici.

R. Scordij

Calendula

Rutæ caprarie

Ecchij

Petasitis

Fol. Myrthi

Distamni cretici

Cardui Benedicti

Vincetoxici

Tapsi barbatiana m. r.

Succi pomorum acidorum

Angurie

Aqua communis ana Lib. v.

F. dec. ad V. & coletur bis

R. Huius colatura Vnc. iiii.

*Residui in puluerem redacti drac. i. s.
m.*

Pro biliosis, sanguineis.

Aqua

Aqua, & pulvis diaraphani.

R. Sem. Acetosa

Alkali domestica

Pimpinella

Ungula Asini

Cristalli preparata

Sem. Raphani ana drac. 11.

Rad. bistorta

Graminis

Sonchi

Tart. albi

Rad. Angel. odor. ana Vnc. 1.

Aceti

Aqua vite

Succi citri

Succi limonum

Aqua communis ana Lib. x.

F. d. ad v., & coletur bis

R. Huius Vnc. 14.

Residui puluerizati drac. 1. s.

Bibat, abluat etiam hac regionem cordis, pulsum,

manuum, axillarum, testium, & totius corporis.

Pro biliosis, sanguineis, temperatis.

Dialapideum Antipestilentiale.

R. Salis Viperini drac. 11.

Margaritarum preparatarum

Fragmentorum praeiosorum

Sandalicetrini

Diacristalli nostri

Diacoralli nostri

Globuli capre siluestris

Cariophyllorum

Tol. Myrthi

Cinnamomi

Tartari albi ana drac. 11.

D 3 140

Baccari albi Vnc. ʒ. iij.

M. f. pulvis tenuissimus

R. Huius drac. ʒ. s.

Bis in die in ouo forbili, vel

aqua acetosæ ad lib. ʒ. i.

Pro biliosis, sanguineis, temperatis, & diuitibus

Diacon volatile Antipestilentiale.

R. Cordis, & hepatis Hirundinum

Gruis

Ciconiæ

Aquilæ

Cervi

Capræ siluestris ana Vnc. s.

Cordis, & hepatis Vipere drac. ʒ. iij.

Carnis Vipere

Carnis Lacertæ preparata ana Vnc. ʒ. i.

Elixenter aceto, & vino maluatico, & postea redigantur in puluerem

R. Huius pulueris drac. ʒ. s.

Conseruæ ex toto citro Vnc. ʒ. i. bis in die

M.

Rotule, & Elect. etiam ex his summopere valent.

Pro eisdem

Pulvis diaacori

R. Rad. Acori Vnc. ʒ. s.

Angel. odor.

Vnicornu

Vngula Alcis

Vngula Asini

Diacristalli nostri pro peste ana drac. ʒ. i.

Baccarum Iuniperi

Margaritarum prap.

Lapidum praciosorum

Cinnamomi ana drac. ʒ. s.

Saccari ꝑnc. ʒ. ʒ.

F. pulvis tenuiss.

R. Huus drac. ʒ. ʒ.

Vel in oño, vel cum toto citro, vel aqua Myrti ad
curationem, & praeservationem.

Aliud Antipestilentialia pro diuitibus, & hoc solum sat esset in praeservatione, & curatione. Verum quia aetas, temperamentum, consuetudo, tempus anni variant, & varia etiam apparet haec species pestilentiae arsenicalis, ideo multa proponuntur, ut unusquisque elingat magis accommodatum sibi.

Pro pituitosis humidis, & senibus

Diacontra herba Antipestilentialis

R. Confect. Diabiacintbi

Confect. Alkermes

Diachristalli nostri

Diacoralli nostri

Diambra ana drac. ʒ.

Contra herba

Osis de corde cerui

Cordis cerui

Cordis Vipera

Cineris scorpionum

Salis viperini

Smaragdi

Boli armena

Bezoar

Ungulae Alcis ana drac. ʒ.

Conserua ex toto citro lib. ʒ. ʒ.

m. f. Elect. capiat drac. ʒ. ʒ. bis in die, aut pulvis,
aut rotula, aut sal chimice conficiatur.

Pro pituitosis, & humidis

Diascorpionum Antipestilentialia

R. Mercurij diaphoretici Paracelsi

Salis

Salis Cardui Benedicti

Spiritus Vitrioli

Olei de Scorpionibus Matheoli

Magna Antidoti Matheoli

Confect. Alkermes

Diabiacinthe ana drac. i.

Butiri Sulfuris

Vngula asini

Mitridati ana drac. s.

Fol. auri n. xxx.

Aqua scorzonera q. s.

m. f. Eletharium, capiat. drac. s. bis in die, ant
pulis, aut rotula parentur

Aliud pro Biliosis, & temperatis

Diamaluaticum

R. Vini maluatici

Aqua acetosa

Aqua rosacea

Aqua myrthi

Aque scorzonera ana lib. i. i.

Cinnamomi

Cariophyllorum

Croci

Sandali citrini

Corticum citri

Contrahierba

Corallorum rubcorum

Caphura

Succini

Cristalli preparate

Gummi Tragacanthi ana drac. s.

Fol. Acori n. x.

M. macerentur ad quatuor dies, deinde colentur bis,

& adseruetur liquor vase argenteo, vel aureo, vel vi-

R. Huius liquoris percolati mane, & vesperi unc. i. i. tam
in curatione, quam in praeservatione residuum in pol-
linem redigatur

R. Ho.

R. Huius drac. i.

Loco vini possumus addere acetum, & erit prestan-
tissimum.

Pro temperatis, & biliosis

Acerum sulfuratum caphuratum.

R. Sulfuris vini

Tartari albi ana ꝑnc. s.

Vitrioli

Cristalli preparatę

Nitri

Sem. Papaueris albi

Caphura ana drac. i.

Fl. calendule ꝑ. i.

Citri incisi n. i.

Aceti albi Lib. x.

Aqua rosaceę Lib. v.

F. inf. ad diem, & ebul. ad 3., & bis coletur.

R. Huius colature mane, & vesperi ꝑnc. ii.

Residuum in puluerem redigatur, & Huius drac. i. erit
dosis. & drac. ii.

Pro temperatis biliosis, & sanguineis

Diacornu

R. Rasura cornu capra siluestris ꝑnc. i.

Cornu cerui

Cornu Hirci

Ungula asini

Tartari albi ana drac. ii.

Coriand preparatorum

Sem. acetosa

Tapsi Barbatę

Portulache

Pimpinela

Cristalli preparata ana drac. i.

Fol. auri n. x.

Saccari ꝑnc. ii.

an. f. puluis tenuissimus

R. Huius

R. Huins drac. i. s.

Aqua portulacha,

Aqua Myrthi ana Vnc. i i i. aut Lib. i.

M.

Pro pauperibus in tutela, & sanatione
temperatis.

Diacalendula

R. Fl. Calendula p. i.

Ruta Capraria

Persici ana p. s.

Rad. pentaphilli

Graminis ana drac. i i.

M. f. pulvis

R. huins drac. i. bis in die

Pro pauperibus, biliosis, sanguineis, & temperatis

Diatartareum

Fl. Tartari albi Vnc. i.

Fl. Sulfuris

Fl. Myrthi ana Vnc. s.

Ungula Asini

Sem. hioscami ana drac. i.

M. f. pulvis tenuissimus

R. Huins drac. i. s. etiam drac. i i.

Dec. hordei

Calendule Vnc. vi. etiam Lib. i.

m. f. potio,

Aut paretur Electuarium, aut Rotulo

Verum, quia expertum est, non solum bene olentia summo opere pra-
seruare, & curare has pestilentias arsenicales, sed etiam ma-
le olentia, quamvis semper utiliora inueni odorifera spiritus re-
creantia, & omnes virtutes cordis, cerebri, & hepatis muni-
entia, his diuites, nobiles, & delicati utantur, uiles autem,
& rustici allio, Sepis, Asa fetida, Castoreo, Raphano, Ster-
core, baccis Lauri, & alijs, quae quidem etiam fugant hanc
sordidam luem, & arcant.

Pro pituitosis, & humidis

Dia.

Diauncitoxicum Caprarium.

20

R. Vincitoxici

Tapsi barbati ana m. s.

Fol. myrthi

Ruta capraria ana p. i.

Fol. semper uini drac. ii.

Cornu hirci

Stercoris hirci

Stercoris canis

Stercoris Hirundinum ana drac. i.

Aceti

Aque Acetosæ ana Lib. x.

Ponantur vase terreo cooperto, in furno, usquequò tota humiditas absumatur, & ter aqua, & aceto renutriantur, & in puluerem tenuissimum redigantur.

R. Huius drac. s. drac. i. & drac. ii.

Aqua scorzonera

Succi citri ana Vnc. ii. aut etiam Lib. i.

M. potet bis in die medetur, & precauet.

Pro pituitosis humidis, & senibus

Diaammoniacum corallatum.

R. Ammoniacy Vnc. i.

Theriaca

Mitridati

Vitrioli

Salis armoniaci ana drac. ii.

Styracis

Caphure

Cristalli

Sem. papaueris albi

Succini

Corallorum rubeorum

Fol. myrthi ana drac. i.

Aceti

Succi limonum

E

Succi

Succi citri
Aqua rosaceæ
Calendule ana Vnc. iiii.
 Ponantur hac omnia vesica Hirci, & hac vase terreo,
 & furno, usquequo pulvis conficiatur.
R. Huius drac. i. s. aut drac. ii.
Decocti scabiosæ
Myrthi
Calendule ana Vnc. iiii. aut sex. etiam octo.
M. Hauriat bis in die
Pro pituitosis humidis, & senibus

Diasalium potentissimum.

R. Salis cardui benedicti
Salis Gentianæ
Salis imperatorie
Salis gummi carasorum
Salis gummi tragacanthi ana Vnc. iiii.
Magisterij perlarum
Corallorum
Spiritus capbura
Spiritus succini
Spiritus Theriacæ ana drac. i.
M. & redigantur in pulverem.
R. Huius drac. s.
Aqua angelicæ Vnc. iiii. aut Lib. s.
Aceti rosacei Vnc. i.
m. capiat bis in die mirifice preseruat, & curat.
R. Aqua nucerinæ thormalis Lib. xx.
Vngula Asini Vnc. ii.
Destillentur B. M. manebit in fundo spissamentum pra-
stantissimum in febribus etiam malignis.
R. Huius drac. i. s. & drac. ii.
Aque destillatæ Lib. s. aut Lib. i.
Succi limonum Vnc. i. m.
Pro pituitosis, humidis & senibus, pauperibus etiam

Dia-

Diaurinarium.

R. Urinae pueri
 Urinae Asini lib. x.
 Stercoris canis
 Hirundinum ana Vnc. i.
 Distamni cretici
 Scordij
 Cardui sancti
 Ruta capraria
 Calendula
 Scabiosa
 Cicorei
 Ecchij ana m. s.
 Decoquantur omnia ad 3. deinde destillentur B. M.
 Residua calcinentur.
R. Calcinati drac. i.
 Aqua destillata Vnc. ii.
 M. bibat bis in die
Propituitosis, humidis, & senibus

Diaossium admirandum.

R. Ossium Hirundinum
 Ossium leporis ana Lib. i.
 Ossium Viperæ
 Columbi
 Turturis ana Vnc. i.
 Myrrba
 Aloes hepatica
 Sulfuris
 Vitrioli
 Sem. papaueris albi ana drac. ii.
 Aceti albi
 Aqua fl. citri ana Lib. i.
 Dec. calendula
 Pimpinella Lib. v.
 I. Infusio ad 4. dies, deinde destillentur B. M.
 E 2 R. Rf.

R. Residui calcinati drac. i.

Liquoris destillati Vnc. ii.

Bis in die preseruat, & curat

Pro biliosis, sanguineis, & temperatis

Diacarneau expertum.

R. Carnis, & cordis Pauonis Lib. i.

Carnis, & cordis leporis Lib. s.

Carnis Viperae emundatae Vnc. s.

Cinnamomi

Cariophyllorum

Triasandalorum ana drac. i.

Fol. auri n. x.

Assentur omnia, vase cooperto in furno

R. Huius calcinati drac. i. s. aut drac. ii.

Aqua carnis Asini destillata Vnc. iii. aut lib. s.

m. bis in die capiat

Pro temperatis

Venimecum.

R. Salis prunella

Flor. sulfuris

Flor. Vitrioli

Cristalli preparata

Sem. papaueris albi ana drac. i.

Cremoris Tartari Vnc. s.

Cariophyllorum

Nucis muscatae

Contrahierba

Triasandalorum ana drac. i.

Lapidum preciosorum

Margaritarum prep.

Boli armena

Vngula Asini

Vngula Alcis ana drac. s.

Vini maluatici

Aqua

22
Aqua fl. citri ana lib. i.

Renutrian:ur hac omnia, & exiccentur ter, deinde in puluerem redigantur.

R. Huius drac. i. aut drac. i. s. & drac. ii.

Aqua scorzonera Vnc. ii., vel Vnc. vi.

Scabiosa, vel

Cardui benedicti, vel

Calendula, vel

Fol. persici

Capiat bis in die, aut conficiantur rotulae, vel Elect. cum toto citro

Pro temperatis, & omnibus

Diasmaragdum.

R. Smaragdi drac. ii.

Diacristalli nostri pro peste

Contrahierba

Rasura cornu capra siluestris ana drac. s.

Fol. auri n. v.

R. Huius drac. i. s.

Aqua pimpinellæ

Scorzonera ana Vnc. iiii.

M. tutò curat, & preseruat.

Pro pituitosis, humidis, & senibus

Diacordium, expertum.

R. Cordis Accipitris

Aquilæ

Ciconiæ

Gruis

Hirundinum ana drac. ii.

Myrrhæ

Aloes

Gummi carasorum

Gummi Arabici

Dra²

Dragacanthi ana drac. i.
Styracis
Calami aromatici
Sem. Erucę
Cardiophyllorum ana drac. s.
F. pulvis tenuissimus
R. Huius drac. i. s. & drac. ii.
Conseruę ex toto citro Vnc. ii.
M. bis in die.
Pro pauperibus

Acetum Sulfuratum laureatum.

R. Sulfuris viui lib. s.
Baccarum lauri Vnc. i.
Aceti lib. vi.
Macerentur ad 4. dies, deinde percoletur acetum.
R. Huius Vnc. ii.
Mane, & vesperi
Pro, ituit, sst humidis, & senibus

Diapurpureum.

R. Serici purpurei Vnc. i.
Rad. pentaphilli
Rad. pimpinelle
Sandali rubei
Cort. citri
Cinnamomi ana Vnc. s.
Caphure
Croci ana scrup. i.
m. f. pulvis tenuissimus
R. Huius drac. i. s. aut drac. ii.
Vini oligosori Vnc. iii. aut sex.
Succi citri Vnc. i.
m.
Pro eisdem

Dia-

23
Diapimpinella.

R. Sem. pimpinellę Vnc. i.
Diſtamni cretici
Flor. Calendulę
Sem. Rutę ana drac. ii.
Fl. ſulphuris ſublimati drac. i. m. f. p. tenniſs.
R. Huius drac. i.
Aquę floribus citri Vnc. ii.
Aceti roſacei Vnc. i.
m. preſervat, & curat

Diacriſtallium Antiarſenicale noſtrum.

R. Criſtalli preparatę drac. v.
Corallorum rubeorum
Sem. papaveris albi
Sandalorum citrinorum
Gummi cęraſorum
Gummi arabici
Gummi tragacanthi
Vngulę Afini ana drac. i. s.
Confeſt. Al Kermes
Diſtamni cretici
Terrę lemnię
Serici purpurei
Oſſis de corde Cerni
Sem. raparum
Succini
Trocifi: de caphura ana drac. v.
Rad. Angelicę odoratę
Cort. citri
Cariophyllorum
Cinnamomi ana drac. s.
Fol. Auri n. xx.
Conſerug ex toto citro lib. i s.
Syr. de pomis
Syr. myrthini

De ſuceo

De succo Citri

De cort. Citri ana ꝑnc. iij.

m. f. Electuarium, cuius dosis ad drac. ii.
Bis in die curat, & præseruat.

Aliud Diacristallium pro pauperibus

R. Cristalli preparata drac. v.

Terræ samis

Ungula Asini

Sem. papaueris albi

Rad. Angelicæ odorata

Tragacanthi ana drac. ii. s.

Thuris

Caphura ana drac. s.

Cum syr. de cort. citri q. s.

M. f. Electuarium.

Diacorallium Antiarfenicale nostrum pro peste.

R. Corallorum omnium drac. v.

Trocisc: de caphura

Succini

Margaritarum preparatarum

Sem. insquiami

Sem. pimpinellæ ana drac. i i.

Ungula Asini

Cristalli preparata

Smaragdi

Piperis

Sem. Eruce ana drac. i.

Pulueris cort. Cancrorum fluuiatilium

Diambre

Diabiacinthe

Pulueris cordis Merularum, aut

Hirundinum ana drac. s.

Fol. auri n. x.

Olei de cariophilis

Olei de cinnamomo

Olei de rosis chimicæ extracti ana scrup. i.

Syr.

24
Syr. de pomis comp. Sabor lib. iiii.

Syr. rosati

Syr. Myrthini ana lib. s.

M. f. Electuarium:

Diacorallium pro pauperibus in peste

R. corallorum omnium prepar. ꝑnc. s.

Trocisc. de caphura

Vngula Asini

Cinnamomi

Cariophyllor. ana drac. ii.

Dictamni cratici

Succini

Sem. papaveris albi

Thuris

Croci ana drac. s.

Cum syr. de acido citri q. s.

F. Electuarium

Dosis drac. i. drac. ii. drac. iiii.

Pulvis Archeusex decem rebus.

R. Specierum diacristalli

Diacoralli

Diacordi

Diacarnei

Diasulfurati ana drac. ii.

Pulveris smaragdini

Pauonini

Seminij

Asinini

Dialapidei ana drac. i.

m. f. pul. tenuiss.

Capiat drac. i. s. bis in die

Decocti caltha

Pimpinella

Tormentillæ

B

Car-

*Cardui sancti Vnc. vi.
m.*

ADMONITVM VII.

De Euacuantibus, & Purgantibus
in peste.

*Lenientia pharmaca, & presertim senibus, pueris, praegrantibus,
& alijs delicatis in curatione, & praeservatione conueniunt.
Vnde iure merito summo opere probantur.*

*R. Triphera persicę Vnc. i. s.
f. b. bis in hebdomada ante cibum summantur
Pariter etiam*

*R. Elect. lenit. Vnc. i.
Spec. hiera simpl. Gal. drac. i.
Spec. cordialium temperatarum drac. s.
m. f. b.*

*Pillulę odoriferę nostrę senibus, & pituitosis maximi sunt
momenti.*

*R. Aloes hepaticę
Cremoris Tartari
Agarici Trocisc. ana Vnc. s.
Cariophyllor.
Cinnamomi
Tria sandalorum ana drac. i.
Cum aqua e fl. citri q. s.
Conficiatur massa pro pillulis*

*R. Huius drac. i. vel drac. i. s. bis septimana horis quatuor
ante cibum, praeservant, & curant in febribus pesti-
lentialibus.*

*Neq; sunt audiendi illi, qui a cibo deuorant ipsas, quoniam,
aut cibum corrumpunt, aut interturbant coctionem,
aut parum euacuant,*

Pillu-

25
Pillulæ Tartaræ nostræ pro biliosis, & sanguineis

R. Salis Tartari

Rhab. Electi

Aloes soccotrina ana Vno. s.

Trium sandalorum

Terræ lemniz ana drac. i.

Cum succorosarum

Reformetur massa

**R. Huius drac. i., vel drac. i. s. bis in hebdomada, horis
quatuor ante cibum**

Pro melancholicis, pillulæ lazulatæ

R. Lapidis lazuli preparati

Polipody

Epithimi

Fol. senna

Crem. Tartari ana drac. iiii.

Spec. cordialium temperatarum

Nucis musc. ana drac. i.

Cum syr. de pomis Sabor. q. s., aut

Cum syr. nostro cardiaco descripto in medicina iucunda q. s.

F. Massa.

**R. Huius drac, i., vel drac. i. s. bis in hebdomada horis
quatuor ante cibum, & in cura etiam.**

Ex his quintæ essentia, extracta, sales vino maluatico concinnant, & summo perè, & iucundè, & citò, & tutò euacuant, & leniunt, & in pestilentibus hic constitutionibus

De Purgantibus.

Purgantia in principio cum materia turgent, & cum inclinationem habeat ad aluum non damnantur, & fortibus eggris, & validis, vtilissima statim inter initia, uti antimonium, potissimum nostrum preparatum in medicina iucunda. aut

R. Mercurij dulcorati, sublimati, & rectificati nostro magisterio in medicina iucunda gr. vi.

F 2 vario-

Cariophyllorum

Margaritarum preparatarum ana scrup. s.

Auri puluerizati gr. i i.

m. pro unica vice cum toto citro, aut potetur cum aqua
melissa, admirabile purgans, tutò preseruat, & curat,
& presertim pituitosos, & melancholicos, sanguineos,
biliosos, & temperatos.

Purgans nostrum iucundum Diasalapæ

R. Salapæ

Mechiocam

Cremoris Tartari

Aloes ana Vnc. s.

Cinnamomi

Cariophyllorum ana drac. i.

m. f. pulvis tenuissimus, capiat drac. i. s. bis in heb-
domada cum iure pulli, vel vino albo, vel in bolo cum
Vnc. i. Conseruæ ex toto citro, vel cum succo rosa-
rum conficiatur massa pro pillulis, cuius dosis erit drac.
i. s. vel etiam drac. ii. pro singula vice, aut

R. Antimonii, nostro magisterio parati gr. vii.

Auri puluerizati gr. i i.

Gummi tragacanthi. gr. i i i.

Cum succo ros.

m. f. b. duo.

Aliud purgans pro melancholicis, & pituitosis,

Diahelleborum sulfuratum.

R. Helleberi nigri preparata

Sulfuris vini ana drac. i i i.

Agarici trocisc.

Rhab. elec.

Epithimi ana drac. ii.

Myrrha

Camphoræ

Thuris

Styracis

Masticis ana drac. s.

26
Cum succo ruta, &
Vino maluatico
f. massa

R. Huius drac. i., & drac. i. s. pro singula vice, bis in
hebdomada praeservat, horis quatuor ante cibum, &
in curatione etiam; si validi sint agrotantes, & hu-
moribus referti, prima die purgabuntur.

Aliud pro pituitosis humidis praeservans, & curans.

Diaebulum.

R. Rad. ebuli

Rad. Cucumeris asinini recentis ana Vnc. ii.

Rad. Ireos

Fol. semper viui ana Vnc. i.

Apij

Coriand. prepar. ana Vnc. s.

Gran. piperis

Croci

Cinnamomi ana drac. s.

Mellis despumati lib. iiii.

m. f. Elect. s. A.

R. Huius drac. iiii. vel iiii. singula vice bis in hebdomada,
horis quatuor ante cibum, immo experti sumus hoc Eluctua-
rium, utilissimum in praeservatione, & curatione, & hoc solo
Ost. Horat. profitetur praeservationem:

Acetum Cardiacum solutivum Angelicatum.

R. Aceti albi lib. iiii.

Aloes

Agarici trocisc.

Ryd. cucum. asinini ana Vnc. s.

Rad. angelicae

Cubebarum

Cardamomi

Cort. citri ana drac. s.

Passularum dulcium Vnc. ii.

m. ad

m. ad quatuor dies, deinde ebulliant parum expressa
colentur.

R. Huius aceti Vnc. 11.

Pro condiendis acetarijs ex capparibus, vel cichoreo,
soncho, pimpinella, melliſſa coctis, aut buccella panis
madesacta hoc aceto edatur.

Residuum expressionis exiccatum redigatur in pulverem.

R. Huius pulveris drac. 1. s.

Syr. de polipodio comp. Vnc. 1.

m. capiat cocleare

Diacitrum.

R. pomi citri excavati n. 1.

Aloes

Salapa

Agarici trocisc. ana vnc. s.

Cinnamomi

Cariophyllorum

Nucis musc. ana drac. 1.

Fol. auri n. x.

Omnia in eo recludantur, pasta inuolutum coquatur furno, de-
inde per setaceum trahiciatur

**R. Huius pulpa drac. 11. bis in hebdomada, aut ponantur
hec omnia in malo puniso, aut conficiatur ex his co-
toneatum solutium. Praestat summo opere hoc solu-
tium.**

R. Praecipitati sublimati dealbati, & reſſificati drac. 1111

Ammoniacy

Mercurij dulcorati nostri

Sagapeni

Therebintine ana drac. 1.

Sem. apij

Erucae ana drac. s.

cum melle ros. sol. f. massa

**R. Huius drac. s. & drac. 1. in medela exterminat bube-
nes, antraces, & per alium, & per urinam, & per
vomitus, & in praecautione etiam robustis corpora-
bus**

bus mirificè auxiliatur :

Arcanum Empiricorum est Antimonium preparatum, Mercurius dulcuratus, pulvis Algaroti, pulvis radicis Cucumeris Asinini, pulvis granorum Ebuli paratus vino, & aceto, & hac quidem sunt magni momenti, & utilitatis, & usurpanda præsertim iuuenibus, validis: Chimici etiam mirabilia extracta, pulveres, & sales ex metallicis, atq; etiam ex vegetabilibus concinnant, & hac quidem tutò, citò, & iucundè si rectè parentur cum menstribus accomodatis humana natura. ut docuimus in nostra medicina iucunda summam opem præstabunt. Utinam Chimici rationales, & docti inuenirentur, qui totam pharmacopeam rationabiliter construerent.

ADMONITVM VIII.

De Externis.

Multa externa celebrantur in hac sordida, & arsenicali pestilentia rectè, & tuta administratione, habitaq: prouidentia ætatis, temperamenti, & temporis anni, quæ variant etiam remedia; primo igitur singula die cordis regio, pulsus, nares, & testes inungantur, abluantur, indusia etiam, & vestimenta, odoriferis suffumigijs suffientur, immo permutatio vestium, & indusii bis in die celebratur.

Acetum ablutium pro corporibus humidis pituitosis
senibus, & hyeme.

R. Aceti acerimi lib. 1111.

Vini maluatici

Aquæ rosacæ

Succi Citri ana lib. 5.

Theriace

Mitridati ana drac. 11.

Sulfori

Sulphuris

Vitrioli ana drac. i.

Cort. citri

Cinnamomi

Cariophyllorum

Cardamomi ana drac. s.

Caphura

Croci ana gr. v.

m. f. levis ebullitio ad tertiam, & coletur.

Ex residuo expressionis f. pulvis, abluat partes colatura, &
etiam unc. ii. bibere poterit, cum drac. s. ipsius pulveris,
hoc acetum tuto præservat, & curat etiam febres pestilentia-
les, bubones, & antraces extrudit, & sudorem provocat.

Aliud acetum citratum, pro temperatis,
biliosis, & sanguineis

R. Citri n. iii.

Rad. Raphani unc. i.

Nucis musc.

Calamenthi

Tartari

Rad. pentaphilli

Distamni cratici

Carlina, aut camalcontis nigri.

Scabiosæ

Sandali citrini ana drac. ii.

Aceti acerrimi Lib. vi.

Aqua acetosæ

pimpinellæ ana Lib. i.

Vinialbi lib. ii.

m. f. ebullitio ad 3., & colatura; uniuersum corpus;
vestimenta, indusia, chiroteca hac colatura abluan-
tur, bibat etiā Vnc. ii. huius, & residuum expressionis
redigatur in puluerem,

R. Huius drac. i. dista colatura Vnc. v.

Alij vero summo opere probant fetidas inunctiones, quæ mini-
mè spernendæ videntur.

Pro

Acetum Stercoratum.

R. Stercoris hirci

Stercoris canis

Stercoris Asini ana Vnc. 2.

Allij

Ceparum ana Vnc. 5.

Assæ fatida

Castorei

Vngulæ Asini ana drac. 1.

Caphuræ

Croci ana scrup. 1.

Uring pueri

Uring hirci

Urina Asini

Aceti scillitici ana lib. 111.

m. f. leuis ebullitio ad 3. ut supra, & potio, ut supra,

& puluis, & c.

Inunctio pro pauperibus.

Acetum Angelicatnm.

R. Rad. angelicæ odoratæ

Rad. raphani maioris ana Vnc. 5.

Rad. pentaphilli drac. 11.

Ruta capraria

Distamni cretici

Scordij

Cardui Benedicti

Tapsi barbati ana m. 5.

Aceti lib. 2.

Aqua acetose

Pimpinella

Melissa ana Lib. 1.

Macerentur ad quatuor dies, ebulliant ad 3. & colentur.

Ablutio, potio, & puluis ex his mirifice præsernat

& curat

Unguen.

Vnguentum contra vnguentum contagiosum pestilentielle.

R. Theriaca

Mithridati

Sem. Ruta

Assa fetida

Caphura

Castorei ana drac. i.

Vitrioli

Sulfuris

Vngula Asini

Sem. papaveris albi ana drac. ii.

Olei laurini

Penolei

Myrbini ana Vnc. ii.

Therebintina

Gummi tragacanthi

Cera ana Vnc. i.

Succi Allij

Caparum ana Vnc. s.

Aceti

Aqua rosacea ana lib. s.

m F. Linimentum S. A.

cor, nares, pulsus, & testes inungantur.

Fetida arcent venenum, & correcta odoriferis non videntur
spiritibus infesta.

Vnguentum Antipestilentielle pro omnibus.

R. Salis theriacalis

Salis prunellæ ana drac. ii.

Rad. cucumeris Asinini

Fol. semper viui

Sem. Apij

Piperis

Sandali citrini ana drac. i.

Atyrba

Alyria
Thuris
Caphura
Vugula Asini
Cristalli mineralis ana drac. s.
Laudani Unc. i. s.
Ambra
Moschi
Croci
Belzuni ana gr. v.
Aqua rosacea q. s.
m. f. linimentum

Poterit etiam deuorari ad scrup. i.
Aut conficiatur hoc masticatorium

R. Picis

Cera flaua
Thuris ana Unc. s.
Syracis
Cariophyllorum
Cinnamomi
Calami aromatici
Cristalli preparata
Contra hierba ana Scruc. i.
Cum vino maluatico, vel
Aqua e flierib. citri
f. pastilli pro masticatorio

DE SACCVLIS

Sacculus cristallinus tutissimus.

Hic sacculus summopere tuetur, & sanat, & ad extinguendā
pestilentiam arsenicalem praestat

C 2 R. cri-

R. cristalli mineralis preparata

Vngula asini ana drac. i.

Ser. apij

Piperis

Sandali citrini ana drac. i.

m. f. pulvis tenuissimus, & sacculus cum

Serico purpureo

Alius sacculus

R. Rad. cucum. asinini

Fol. semp. uiui ana drac. i.

Cardamomi

Cariophyllorum

Rosar. rubear. ana drac. i

f. pulvis, & sacculus cum serico purpureo

Laminæ ex vngula Asini prestantissima

Hoc animal ob temperamentum, & proprietatem aduersatur pestilentie arsenicali; idcirco potissimum est hoc praesidium: configurentur tres lamina expolite tenues ex vngula asini, utrisque carpi alligentur, & una cordi; bis in hebdomada permutentur, & abluantur aqua, in qua ramenta vngulae Asini fuerint decocta. Abluitur venenum attractum ab istis laminis, & ipsae magis vigorantur ad attractionem, & consumptionem veneficae substantiae.

Sacculus pro corde sepe permutandus pro omnibus.

R. Argenti viui Vnc. ii.

Fol. aurin. x.

Pulu. tapsi barb.

Distamni cretici

Fol. myrthi

Serici purpurei ana Vnc. 3.

Myrrhe

Thuris

Rosarum rubearum

Fl. calthe

Vinæ

Vincetoxici ana drac. ʒ. ʒ.

m. f. sacculi duo serico purpureo

Alius pro diuitibus.

℞. Carnis bufonis emundata, & lota aceto vesaceo Vnc. ʒ. ʒ.

Cordis, & hepatis Cerui

Cordis, & hepatis hirci ana lib. ʒ.

Diacristalli nostri

Diacoralli nostri ana drac. ʒ.

In pulcrem redacta, duo sacculi componantur serico purpureo, hec tunc in usum reuocantur. Caro enim animalium venenosorum tunc ad se allicit venenum uti caro Vipera, & aliorum confirmat.

**Sacculus Leporinus Attrahens
venenum pro omnibus.**

Sanguinis Leporini exiccati lib. ʒ.

Sang. hirci exiccati lib. s.

Cineris Scorpionum

Caphura

Cristalli

Sulfuris

Vitrioli

Rad. angelica

Vngula Asini ana drac. ʒ.

Construantur sacculi duo, aut cum

Oleo laurino

Myrbino, &

Cera configuretur caratum

De arsenico admonitum

Sunt, qui arsenicum Cristallinum probant, seu risagallum, seu auripigmentum, tanquam venenum attrahens, & exiccans, sed & arbitror à ratione, & veritate recedunt, Hipp. enim Gal. & antiqui non vsi sunt veneno ad attrahendum venenum, neq; venenum

venenum Vipera, aut scorpionis educit venenum Vipera, aut Scorpionis, sed eorum caro propter similitudinem, & mediam naturam: hac ratione ducti usurparunt has carnes in alexipharmacis, & nos docuerunt veram methodum componendi ea, etenim hæc viscera animalium venenosorum reddita sunt validiora, & quasi media, & similia ad resistendum his venenis. Arsenicum verò venenum calidum, & siccum, atq; corrodens, & putrefaciens est, iminò nullo pacto valet venenum proletere, sed potius suum in cor producere, & si adesset in corde venenum etiam pesilentiale, non solum illud auocaret, sed aueret, enim verò venenum auget venenum, nequē unquam vim alexipharmacam obtinebit; minus valet argumentum illorum, Arsenicum corrigi à miscella cordialium, & alexipharmacorum theriacæ, mithridati, & similium. Estò, ut hac corrigant, nequeunt tamen omnino veneficam illius naturam vincere: rationabilior igitur, & tutior methodus instituatur non Empirica pro sacculis, & unguentis, & venena simpliciter à tota forma abiiciantur, tanquam ab omnibus sapientissimis medicis explosa.

De unguentis pro omnibus

Unguentum Scorpionatum.

R. Olei de Scorpionibus Matheoli Vnc. i.
Pulueris Scorpionum, seu cineris Vnc. s.
Butiri sulfuris
Cristalli preparati
Mithridati
Salis urine Asini
Spec. triasandalorum ana drac. s.
Cum cera q. s., &
Oleo rosaceo Caratum conglobatur.

Linimentum Camphoratum.

R. Trosc. de capbura Vnc. s.
Succi eccii
Aceti ros. ana Vnc. i.

Diacri-

Diacristalli nostri
Trocisc. ciffcos
Hedicroi ana drac. i.
m. f. linimentum.

Pro pauperibus

R. *Aceti ros. Vnc. ii*
Pulveris cariophyllorum
Cinnamomi
Rad. angelice odorata
Vngula Asini
Rosarum rubearum ana drac. i.
m. f. lenis ebullitio pro ablutione

Altera inunctio pro pauperibus.

R. *Cariophyllorum*
Cinnamomi
Sandali citrini
Cort. citri ana drac. i.
Vng. Sandal.
Vng. rosacei ana Vnc. i.
Aceti rosacei Vnc. s.
m. f. linim. pro corde, naribus, aut
Pro pauperibus

R. *Fol. ruta*
Fol. pentaphilli
Fol. persici
Melise ana m. s.
Aqua lib. x.
F. dec. ad 3. & abluat, aut

R. *Ally Vnc. ii.*
Ceparum Vnc. i. ii.
Aqua communis lib. viii.
Coquantur ad medietatem, & coletur pro ablutione

Unguentum Antipestilentiale pro diuitibus Viperinum. j

R. *Carnis Vipera emundata*

Vnguenti

Vnguenti sandal.
Ung. rosacei ana Vnc. 1.
Cineris Scorpionum
Cranei Asini
Contrahierba ana drac. 1.
Aceti
Vini maluatici
Aqua rosacea ana parum
m. Valet pro temperatis, biliosis, & sanguinatis

Aliud pro temperatis, & diuitibus

R. Succi Ruta capraria
Succi ecchij
Succi calendula
Aqua rosacea ana Vnc. 1.
Sem. apij
Eruca
Tria sandalorum
Vngula Asini
Cristalli preparate ana drac. 1.
Cere noue Vnc. 11.
Laudani Vnc. 5.
m. f. linimentum

*Aliud pro pituitosis humidis,
& senibus muschatum*

R. Nucis moscate
Trocisc. Cipheos ana drac. 1.
Moschi
Ambre ana gr. 1.
Cere Thereb. ana Vnc. 1.
Aque fl. citri q. s.
*f. linimentum pro corde naribus, pulsibus,
testibus, chirotesis, & vestimentis*

R. succi allij

Capar.

Aceti ana Vnc. 1.

Pulueris Hircoris birae

Stercoris Hirundinum ana drac. 1.

Pro panperibus.

m.

Linimentum ex sanguinibus nostrum**R. sanguinis hirci**

Sanguinis Leporini

Sanguinis Pavonis

Sanguinis Asini ana Vnc. 1.

Pulueris ungulae Asini

Cranei Asinini

Cristalli preparati

Piperis ana drac. 1.

Aqua e floribus citri q. s.

f. linimentum hoc pro biliosis, sanguineis, & temperatis, praeseruat, & curat

De pomis gestandis, seu pilis. & ore tenendis, & etiam deuorandis.**Pila cariophyllata**

Propituitosis, & senibus, hyeme, autumno, vere.

R. Cariophyllorum

Tria sandalorum

Cypheos

Rosarum rubearum

Fl. Lambrusca ana drac. 1.

Contrahierba

Styracis

Smaragdi

Ungula Asini ana drac. 1.

+ Ambra

Ambrā
Moschi

Belzuini ana gr. i.

Croci gr. v.

Trociſc. de caphura ſcrup. i.

Laudani Vnc. i.

Piciſ

ſera

Therebintina ana Vnc i. s.

Cum oleo de Nuce muſc. &

Aqua roſacea

ſ. pomum S. A.

*Etiam chirotece, veſtimenta, & alia inungantur, addita aqua
è fl. citri*

Pomum Viperatum

Pro pituitofis, & ſenibus in hyeme, autumno, vere.

R. Carnis Viperæ emund. drac. ii.

Sang. Aſinini exiccati drac. i.

Salis theriacalis

Maſis

Baccarum iuniperi ana drac. i.

Laudani

Cera

Therebintina ana Vnc. i.

Gummi Tragacanthi

Gummi c. raſtrum ana Vnc. s.

Aceti roſ.

Aquæ roſ. ana q s.

m. & reformetur pomum

*Hæc in aſtate, & hyeme geſtantur, confeſciuntur etiam vaſ.
cula perforata argentea, aurea, anea, vel lignea ex
junipero, Loricæ, Buxo, ſupreſſo, Sandaliſ, ex
oſſibus Aſini, ex Criſtallo, & ſimilibus, in quibus, vel
ſpongia madaſacta noſtris a etis, vel paſſa ex pomis,
vel triquentia noſtra antipeſtilentialia conſervantur, &
ſepe odorantur.*

Baccans

33
Baccam Lauri, Ianiperi, radicem Angelice, Acori, Zedoariæ,
Gingiberem, rad. Raphanidis, corticem Citri, cort.
Aurantij, Cinnamomum, Cariophyllum, Nucem musc.
Cubebe, Cardamomum, pillulam ex Cristallo, ex osse
Asini ore mandent, & teneant, hac quidem conta-
giosam pestilentiam eliminant, & spiritus recreant.

Sulfur, puluorem piriticum, trociseas Hedicroi, Cipheos,
Theriacam, & mythridatum exiccatam cum cera, &
pice, tragacantho, ego quidem admirabilis efficacia
constituo hanc pillulam.

R. Spet. diacorallij nostri

Spet. diacristallij nostri

Theriace

Mithridati

Cipheos ana drac. i.

Picis

Tragacanthi ana ꝑnc. s.


m. Aquæ rosaceæ, &

Aquæ fl. citri q. s.

f. pillula ore tenenda, quæ etiam deuorari possunt.

De Suffumigijs.

Suffumigia etiam ex distis concinnantur sed cubacula, & ve-
stimenta, & indusia, odor feris praesertim insuslentur,
sulfur, puluis piriticus, calx viua, ossa, calceamenta
vetusta, Ally, & Ceparum cacumina exiccata, usur-
pantur: sed ignes praesertim ex odoriferis plantis, & li-
gnis, & publicè, & priuatim summopere auxiliantur.



ADMONITVM IX.

CIRCA SEX RES NON

Naturales, Aerem, cibos, potus, & c.
in præseruatione, & curatione.

AER eligatur frigidus, & siccus, purus, lucidus, raro humidus, & calidus, aut temperatus, ille spiritibus, & putredini aduersatur, hic humorum dissipatione ad partes cutaneas confert. Alteratur pro ratione naturæ corporis præseruandi, aut curandi, regionis, & temporis anni, odoribus, aut calidis, aut frigidis; cubiculum lucidum ad septentrionem vergat, aut suffumigijs paretur accomodatis: utilissimum est, cubacula permutare frequenter, modo loca sublimia, & montes petere, si causa pestilentie humilis, & terrena vagatur, si vero alta, & à Cælo, & aere sublimiori, humilia loca, & subterranea colenda. Vnde aliquando crassus aer probatur, & in carceribus detenti immunes viuunt, aliquando purus, & lucidus, & subtilis desideratur.

Suffumigium temperatum pro iuuenibus estate, vere.

R. Sandali citrini

Rosarum rubearum

Cor. citri ana drac. i.

Aque Rosacea

Aceti ana ꝑnc. ii.

*m. f. leuis e bullitio, & suffumigium
pro cubiculo, vestibulis, chirotecis, & lotionibus etiam
totius corporis*

Suffu-

34
Suffumigium calidum in hyeme, & pro
senibus, & pituitosis.

R. Cariophyllorum

Cinnamomi

Nucis muscatae

Cort. citri

Cort. aurantij

Vngula Asini ana drac. ʒ.

Aceti

Vini maluatici ana ꝑnc. III.

m. & f. ebullitio, inspergatur super carbones, aut lapi-
dem piritidem, aut molarem, aut marchesitam

Aliud pro frigidis, pituitosis, & senibus hieme.

R. Vitrioli

Sulfuris

Calami aromatici ana ꝑnc. s.

Styracis

Thuris

Laudani

Mithridati

Theriaca ana drac. s.

Ambre

Moschi

Belzuni ana gr. ʒ.

Vini maluatici

Aceti ros.

Aqua e fl. citri ana ꝑnc. III.

m. bulliant, & attrahant etiam ore

Suffumigium Siccum pro pituitosis, humidis, &
senibus in hyeme, vere.

R. Troisc. bedicroi

Spec gallie musc. ana drac. ʒ.

Cinnamomi

Cariophyllorum

Nucis musc.

Ligni aloes

Diacristalli nostri

Rad. Ireos odorata

Tria sandalorum ana drac. s.

Picis

Laudani ana Vnc. I. s.

Vini maluatigi

Aqua è fl. citri q. s.

Pastilli S. A. configurentur, unus proiciatur super carbones accensos, & fumus inspiretur per os, & nares, omniaq; vestimenta, & cubiculum sufflentur.

Pastillus Iuniperatus, pro pituitosis, humidis, & senibus, in hyeme, vere, & autumn.

R. Baccarum iuniperi

Calami aromatici

Cort. citri

Macis

Fl. Lambruse

Fl. citri ana drac. I.

Vigula Asini drac. s.

Laudani

Gummi tragacanthi

Sera flava ana Vnc. I.

Vino maluatigo f. pastilli

De panibus, in cena, & prandio.

Panis comedendus erit saltem ad Vnc. I. & varii panes pro temperatis, calidis, frigidis, regionibus, & temporibus anni concinnentur.

Pro pituitosis, & humidis senibus hyeme, & autumn laudatur panis piperatus, aut dulcarius cum rad. ce angelica odorata, Ireatus cum rad. ireos odor. citratus cum cort. citri, aurantii, aut salvia, rore marino, gingibere, acoro, aut cinnamomo, cariophyllo, cubele, anisis, feniculis, his omnes panes cum melle, passulis, caricis,

viciis nucibus commiscetur qui, & iucundi, & summi
emulumentum existunt, diuites addant moschum, Am-
bram, Belzuinum, fl. Citri, Nucem musc., fl. Lambru-
sca, fl. sambuci, Cariophylla vulgaris, pimpinellam,
melissam, mentham, samopsum, saffras, & similia,

Panis purpureus

- R. Farinae Tritici lib. x.
Cicer. rubeor.
Mlij
Hordei ana Vnc. ii.
Sem. acetosa
Pimpinella
Serici purpurei
Cristalli
Baccarum Iuniperi
Contrahierba
Coriand. prepar.
Sandal. Citrim ana drac. s.
Nucum
Caricarum pinguium ana n. x.
Fermenti Vnc. ii. s.
Salis Vnc. i. s.
Aceti lib. iii.
Aqua q. s.
F. pasta, & diu malaxetur

Panis Angelicus.

- R. Farinae tritici lib. x.
Farina lentium
Farina melichavulgo Surgi rubei ana Vnc. i.
Rad. angelica odorata Vnc. s.
Cinnamomi
Anisum
Cariophyllorum
Nucis musc.

Sandal

Sandali citrini ana drac. ʒ.

Passularum dulcium Vnc. ʒ.

Nucum Vnc. ʒ.

Fermenti Vnc. ʒ.

Salis Vnc. ʒ.

Aqua è fl. citri

Aqua rosacea

Acetirofacci ana lib. ʒ.

Aqua communis q. s.

F. pasta, & diu agitetur

De Vinis preseruatorijs, & curatorijs.

Vinum Gingiberatum.

℞. Gingiberis, Vnc. ʒ.

Nucum Juglandium

Caricarum pinguium ana n. x.

Cariophyllorum vulgarium

Diacristalli nostri

Tartari albi

Bac. iuniperi ana drac. ʒ.

Vini maluatici lib. x.

Aqua rosacea

Aqua è fl. citri ana lib. ʒ.

f. Insi sio ad quatuor dies, & postea coletur, bibat in
preservatione mane, & vesperi Vnc. ʒ.

Reliquia in puluerem redigantur.

℞. Huius pulu. drac. s.

in uo sorbili, aut ferculo

Vinum camphuratum precauens, & liberans ad sudorem prouocandum.

℞. Vini maluatici, vel liatici, vel romania, vel Vini pe
tentis

Aque stillatitiae cardui benedicti ana lib. x.

℞. ad. pentaphilli

Red.

Rad. pimpinella

Rad. Sonchi

Rad. raphanidis ana ꝑnc. i.

Fl. calthæ p. i.

Trocisc. de capbura

Sand. citrini ana drac. ii.

Trocisc. cipheos drac. i.

m. ad 4. dies, postea coletur, & bibatur ut supra, & pulvis etiam conficiatur.

Vinum Borraginatum

Protemperatis, in curatione, & preservatione
R *Vini albi mediocris*

Aqua rosacea

Aqua borag. ana lib. iiii.

Rad. pentaph.

Scorzunere

Tart. albi ana ꝑnc. s.

Mithridatij

Theriaca

Diacorallij nostri

Ossium pavonis

Vngula Asini ana drac. i.

f. Infusio ad 4. dies, deinde bis coletur, capiat ꝑnc. iiii. in prandio, & in cena, & pulvis conficiatur ex reliquis.

Vinum Benedictum.

R. *Cardui Benedicti m. ii.*

Dictamni cretici

Rutæ capraria ana m. i.

Passularum dulcium

Vuarum nostratum ana lib. i.

Citri incisi n. i.

Tartari albi ꝑnc. i.

prunor.

Prunorum damasc. n. x.

Aque acetosæ

Aquamelissæ

Capil. Ven.

Cardui benedicti ana lib. ii.

Vini albi mediocris lib. x.

f. Infusio ad diem, deinde expressio, & colatura exhibeatur ad Unc: iiii: in cena, & prandio, reliquis pulverizentur.

Vinum Sericatum.

Pro biliosis, sanguineis, & iuuenibus

R. Serici purpurei Unc. i.

Rad. Tormentillæ

Rad. bistortæ

Rad. pentaphylli

Rad. pimpinellæ ana Unc. s.

Citri incisi n. i.

Flor. cordialium

Flor. sambuci

Flor. pimpinellæ ana p. i.

Succi pomorum acidorum, & dulcium lib. iiii.

Vini albi mediocris lib. xv.

Macerentur ad diem, deinde exprimantur, & colentur, bibatur ad Unc. iiii. & vi. manit, & liberat.

Residuum in pulverem redigatur.

Vinum Asininum.

Præstat omnibus hoc vinum in preservatione, & curatione

R. Ungula Asini lib. i.

Cranei Asinini lib. s.

Cristalli pulverizati drag. ii.

Vini albi mediocris lib. x.

Aqua scorzanæ

Aqua beraginis

Aque pimpinellæ ana lib. ii.

Infusum

Infundantur ad 4. dies, deinde bis colentur
 R. Huius vini Vnc. vi. in prandio, & cena, & pulvis ex
 reliquijs conficiatur.

De Acetis pro condendis acetarijs

Acetum Angelicatum

Pro frigidis, humidis, scilibus, & temperatis

R. Rad. angelica odor. Vnc. i.

Bistorta

Tormentilla

Rad. pentaph. ana Vnc. s.

Pimpinella

Scorzunera

Boli armene

Cristalli preparata

Sandali citrini ana drac. i.

Serici purpurei

Cariophyllorum vulgarium

Cort. citri ana drac. ii.

Nucum n. x.

Caricarum pinguium

Passularum dulcium ana Vnc. s.

Aceti acerrimi lib. x.

f. levis ebullitio, deinde colatura, & seruetur pro con-
 dendis acetarijs, & toto corpore abluendo, pro suffu-
 migijs, & prospongia madefacienda, ex reliquijs pul-
 vis paretur bibat Vnc. ii. mane, & vespere

Acetum gingiberatum pro omnibus

R. Aceti lib. x.

Gingiberis Vnc. i.

Rad. raphanidis magna Vnc. s.

Tormentilla

Bistorta

Disla.

Distamni cretici

Melissa

Pimpinella

Cardui benedicti ana drac. ʒ. ʒ.

Post 4. dies f. colatura, valet ut supra

Acetum Iuniperatum.

R. Aceti lib. x.

Bac. iuniperi ꝑnc. i.

Fol. citri

Aurantij m. s.

Rosarum rubearum ꝑ. i.

F. Infusio, & colatura, præstat senibus pituitosis, in hyeme

De Pulueribus pro cibarijs

Puluis Diapimpinellæ

Pro biliosis, sanguineis, & temperatis

R. Tart. albi

(oriandrorum preparatorum

Sem. Acetosæ

Pimpinellæ ana ꝑnc. s.

Cristalli preparatæ

Smaragdi

Cariophyllorum

Cinnamomi ana drac. i.

Fol. auri n. x.

Saccari ꝑnc. i.

m. f. puluis tenuissimus, drac. i. in cena, & præparatur, & præseruat

Puluis præciosus, pro diuitibus temperatis.

R. Nucis musc.

Contrahierba

Trio.

Triasandat.

Christalli preparata ana drac. ʒ.

Lapidum preciosorum

Margar. preparatarum

Florum Cariophyllorum vulgarium.

Rad. Angelica odorata ana drac. ʒ.

Serici tincti in chermes, seu purpurei drac. ʒ.

Bac. iuniperi drac. ʒ.

Croci scrup. ʒ.

Fol. auri n. x.

Saccari ꝑnc. ʒ.

m. ut supra munit, & sanat.

Pulvis Viperinus pro biliosis, sanguineis, in æstate.

R. Salis Viperini

Cornu capre siluestris

Vngula Asini ana drac. ʒ.

Rad. Graminis

Corallina

Sandali Citrini

Fl. sambuci

Fl. labrusce

Smaragdi ana drac. ʒ.

f. pulvis tenuissimus

Pulvis smaragdinus

R. Smaragdi preperati drac. ʒ.

Christalli preparata drac. ʒ.

Vngule Asini drac. ʒ.

piperis

ligni balsami ana drac. ʒ.

m. f. p. t. capiat drac. ʒ.

in cena, & prandio, & mane, & vesperi.

De

De Alliatis, pro pauperibus

R. Allij Vnc. iiii.

Salis Vnc. i.

Nucum lib. s.

Caricarum pinguium lib. i.

Cum vino maluatico, & aceto

m. omnia contundantur, capiat cocleare unum in cena,
& prandio, aut mane, & vespere

Pro diuitibus Diapistaceum in curatione,
& praeservatione

R. pistaceor. lib. i.

Caricarum pinguium lib. i s.

Nucum lib. s.

Salis Vnc. i.

Cariophyllorum

Cinnamomi ana drac. i.

m. omnia contundantur f. spissamentum

Cum Aqua e. fl. Citri

Aliud Diazinziberatum pro pituitosis humidis,
& semibus, hieme, & autumno

R. Zinziberis cond. Vnc. i.

Cort. Citri conditi

Cort. Aurantij cond. ana Vnc. s.

Rad. Raphanidis maioris drac. i.

Nucum Vnc. vi.

Salis Vnc. i.

Caricarum pinguium lib. i. s.

cum Aqua ros. et

aceto rosacco

m. f. Embanma

Capiat cocleare unum in cena, & prandio, aut mane,
& vespere

Dia-

Diasinapium vulgò mustarda
Pro pituitosis humidis, & senibus

- R.** Mali cydonij lib. i.
Mali citri
Mali Aurantij cond. ana lib. s.
Sinapis Vnc. s.
Piperis
Cariophyllorum ana drac. i.
Mellis despum: lib. iiii.
m.

Pro diuitibus, humidis, pituitosis, senibus
Diapiperatum.

- R.** Panis piperati vulgo fortis
Cort. Citri cond. ana lib. s.
Cinnamomi
Nucis muscata ana drac. ii.
Smaragdi
Marga. preparatarum
Cristalli preparata ana drac. i.
Pulpa cydoniorum
Pulpa pomorum ana lib. i. s.
Mellis despumati lib. iiii.
m. in fine adde
moschi, &
Ambra ana gr. iiii.
Capiat cocleare vnum in c^{na}, & prandio

Sapor, seu Embamma pro temperatis.

- R. Aceti**
Suci citri
Succi Aurantii ana lib. s.
Cariophyllor.
Cort. citri ana drac. i.
Saccari Vnc. iiii.
m. lento igne f. inspissatio

Sapor

Sapor pro pituitosis, senibus, humidis hyeme

R. Zinziberis

Piretri

Piperis

Sinapis

Sandali Citrini

Lapidum preciosorum

Cornu caprae silvestris

Ossis de corde cerui ana drac. i.

Aceti

Aqua rosacea ana Vnc. ii.

Saccari Vnc. iiii.

m. lento igne f. Embamma

Capiat ut supra

A' cena, & prandio probantur nuges condita, fl. citri, car-
lina condita, radix scorzonera, rad. borraginis, cort.
citri, aurantij, conferva ex toto citro, & huiusmodi.

De Carnibus.

IN curatione, & praeservatione carnes eligantur optimi chi-
mi, sed praesertim Turtures, & Alaudae, Turdi, Sturni,
Merula, Auicula montana, Perdices, Francolini, Galli mon-
tani; praestat caro leperina, hadina, veruicina, vi-
telina, gallinacea. Columbi silvestres, Pavo maxime laudantur,
caro spilla saluta macra utilis erit, Gelatina etiam ex his; verum
omnes carnes acetosis condiantur, & elixa, & asca, ova etiam
forbilia, caulorum, salsamenta, ova tarica, pisces saliti, Cancrini,
Lampetrae, & omnes pisces saxatiles non improbantur; quantitas
vero cibi, & potus sit semper mediocris, & accommodata vi-
ribus, & temperamento, consuetudini, anni tempori & ne ex-
crementa generent, aut pauca. Ante egressum e domo semper vel
buccellam panis madefactam aceto nostro, vel vino comedat, aut
embamma (intus existens prohibet extraneum); vigilia etiam, &
somni, atq; exercitationes moderate sint, navigatio maritima, ve-
nationes auxiliantur, Venus aut nulla, aut parca iuuenibus con-
ceden-

cedenda, alius quotidie mollis natura, vel arte paretur iam di-
tis, & o animo, letisq; amicis, & iucundis lectionibus gaudeat, De-
umq; semper humiliter oret, ut ipsum ab hac lue tueatur, & de
peccatis penitentiam agat.

ADMONTV M X.

De facile parabilibus, & facili or-
dine agendorum pro præser-
uandis à peste.

Primo temperamentum expendatur præseruandi; an me-
lancholicum, an pituitosum, an sanguineum, an co-
lericum, Secundo etas, sexus, consuetudo, Tertio,
tempus anni, regio, aeris prægressa constitutio, & præ-
sens, benigna, vel maligna, ut toties nos admonuit Hypp. His p.
animaduersis, statim instituet leuem purgationem, si opus fuerit,
& primò per sanguinis missionem à brachio, saluatella, vel saphe-
na, vel hemoroidibus vel cucurbitulis scacriticatis, prout locus in-
dicabit, & vitium in sanguine; purgatio autem, prout humor
excrementitius, biliosus, aut melancholicus, aut pituitosus, vel
miscella ex his redundabit, leniens medicamentum in substantia,
vel potione, clyster, aut uomitorium ex narratis materijs admini-
strentur; coquantur postea illicò humores, & tandem tertio eua-
cuentur: facta hac prima vniuersi prouidentia, cantheria, & seta-
cea iuuabunt; non enim omnia corpora sunt excrementis vacua, ne-
què omnia semper agent purgatione, tunc semper bis in die utatur
præseruatiuo, vel vino, vel aceto, vel puluere smaragdino, vel
præioso vel confectiōe Diacristalli, aut Diacoralli, aut Diasma-
ragdi, & aliqua etiam ex inunctionibus; verum hac temperamen-
to, atq; sexui, consuetudini, tempori anni, & constitutioni gras-
santi arrideant, singulaq; hebdomada alius emundetur accomoda-
to pharmaco, sacculus etiam cristallinus, & asininus, aut alius

K admo-

ad moueatur cordi, ita lamina ex ungulis Asini, & hac sepe va-
rientur, & permutentur, sicuti etiam testamenta, & indusia, ne
assuescat natura vni tantummodo medicamento, & remedio, abluatq;
totum corpus lixiuio, vel aceto magistrali semel in hebdoma-
da, cubiculum singula die suffumiet, pilas odoriferas gestet,
chirotechas, & similia. Viſus elatur ex cibis, & alimentis
probis non tenuis, neque plenus, sed mediocris, consuetudinem ser-
uet, condiatque omnia acidulis, & aromatibus calidis, vel fri-
gidis, prout temperamentum, & anni tempus desiderabit; Vi-
num semper medicatum bibat, acetaria, gelatinas, puluerem in-
spersilem adhibeat, panemque artefactum concedat, & semel, vel
bis in hebdomada euomat, à prandio, vel à cena, & ieiunus, pro
ut consuetudo, facilites, & tempus anni exigebit. Alius etiam
quotidie lubrica sit, & fluida, passilis, que etiam malignitati
aduersantur, aut prunis fernatis, aut puluere tartarco roſtro, qua
summope conducunt, ut corpus excrementis non luxuriet, & quo-
tidie se exerceat, vel ambulando, vel ludendo, vel leſica,
vel naui, vel alijs exercitationis modis, aerem purum, &
septentrionalem inspiret, nocturnum, & ante lucarum, plu-
uiosum, & nebulosum euitet, cubicula etiam habitet accen-
data, & sepe ea permutet, à venere (ut supra) abſtineat:
commendo ius Galli veteris ad alium mollem reddendam, atq;
etiam ius piſorum, beta, bliti, malua, mercurialis cum pas-
sulis, & Tartaro, Diacartamum Gal. tripheram perſicam,
ius piſcium ſalitorum, pro pituitosis, hec etiam oppugnant
malignitati: præterea si aqua ſulfurea thermæles, vel ſalsa,
vel acidula in promptu eſſent, ut aque Thetutii, ſancti Petri,
Laſtrenſes, B. Virginis, Nucerinæ, Villenſes, Ficuncelle emer-
gat se in has aquas, & se abluat semel in hebdomada,
& vestimenta ſuffumigijs illis ſulfureis exornentur. profecto si
inueniretur lapis philoſorum, aut verum aurum potabile ſine
corroſiuis conſectum, eſſet vnicum remedium præſeruatium à pe-
ſte, aut ſaltem noſtrum aurum potabile deſcriptum in medicina
ſucunda uſurpet, aut diacriſtallium noſtrum, aut diacoralium,
aut ſmaragdinum, aut puluerem oculatum, pauoninum, archcum,
aut pracioſum, & quotidie hac obſeruet præter ea, qua ad-
monuimus. Doctiſſimus patauinus doct̃or breui oratione præ-
cipua agenda in præſeruatione à peſte mirifice docuit, & ſingu-
laria,

41
laria, ea igitur in usum reuocet, ut tutò, citò, & iucundè à
peste se præsueret, & tueatur.

ADMONITVM XI

De facilè parabilibus, & facili or-
dine agendorum pro curan-
dis pestilenria corre-
ptis.

Statim prima hora, cum quis percipit se correptum pestilen-
tia (ocasio enim est admodum præceptus) quod agnoscet ex
inquietudine, dolore capitis, rubore faciei, oculorum,
urinisturbatis, pulsibus variis, calore febrili intus
exturbante, extra placido, aliquando delirio, lingua inconstanti,
grauedine capitis, & totius lassitudine, aliquando vomitu, do-
lore circa glandulas, vel alia loca, lypotimia, languore vniuersi
corporis, liuore, maculis, quæ aut omnia, aut saltem præcipua
se manifestant, & varia pro varia agrotantium natura, & an-
ni tempore: nisi quis de repente ab aura ipsa pestilentiali, arseni-
cali, & volatili, in aere per respirationem attracta, & per
poros suffocetur, & interimatur. Quapropter illicò prima die
(si vires constent, ætas, temperamentum, & consuetudo agri,
regio, & tempus anni, vitiumq; sit in quantitate, motu, &
qualitate sanguineæ massæ, euacuetur) reuellatur, euentetur san-
guis à brachio, vel saluatella, vel scarificatione malleolorum,
aut incisione saphenæ, aut cucurbitulis scarificatis, aut hiru-
dinibus affixis hemorroidibus, quæ mihi maxime arrident, at
semper in mediocri quantitate, & potius reiteratis vicibus,
spatio duarum horarum, quia tunc natura hoc modo magis se-
gregat, & facilius sanguinem inutilem ab utili, & pesti-
lentiam illam volatilem, & putrefactiuam à corde longè pro-
pellit; nequè sunt audiendi illi, qui extra methodum, &
rationem omnino negant sanguinis detractionem, nequè proban-

K 2 di illi

di illi qui nimis audacter sine praesentia indicantis & permittenti-
 um, sanguinem semper emittunt: caute, praemeditate, citò hac san-
 guinis inanitio celebranda (in hac, vita, & mors persistit.)
 Verum dum maxima copia circa caput, & thoracem extuan-
 tem redundaret, primò sanguis è brachio, aut saluatella eua-
 cuetur, deinde à saphenis, aut hemorroidibus. ut procul à
 corde reucllatur, parè tamen, & reiteratè, & postea cir-
 ca caput etiam inaciatur, aut circa partes affectas glandula-
 rum; nam exonerata primo natura ab vniuersali sarcina, quò
 ea vergit, eò etiam ducere oportet per loca propinqua, & ad-
 miniculum naturæ prestare; dum verò sanguinis euacuatione
 non egeat, luxuriante potius cacochymia, illicò purgans beni-
 gnum, aut lenituum, aut vomitorium exhibeatur, aut cly-
 ster infundatur paucis horis interuallatis, & postea sudorifica,
 & antipestilentialia, & antiarsenicalia bis, & ter in die
 prebeantur, at eligantur consona temperamento, etati, & an-
 ni tempori, atque regioni, nunquam tamen Diacristallum, Diaco-
 rallium, puluis praciosus, puluis smaragdinus, pauoninus, oculatus,
 seminius, archeus omittantur, & reliqua adnotata in phar-
 macia interna; cordis etiam regio quotidie muniatur, fri-
 ctiones, ligatura, vesicantia, setacea, cauteria, & siones
 interna viscera liberant, tucnturq; prout exigentia requirit.
 Ita alius mollis semper sit, & praesertim clysteribus, quæ lon-
 gè absq; virium iactura auocant à corde; humores bis in
 die coquantur, eorum omnium materia interna, & externa,
 singula singulis enarrata fuere, vires victu tenui sepe, &
 parum medicinali, & antipestilentiali conseruentur, & vi-
 num oligophorum ad sudorem pronocandum prodest: ita aqua
 stillaticie, bezoartica, & acide, infula destillata, car-
 diaca, aqua cardiaca. Demùm reslauratina, torculata, con-
 sumpta, & gelatina ex optimis carnibus recitatis, qua sorbi-
 lia cum aceto, & aqua rosacea, & puluere smaragdino,
 ptisana hordeacea, panatella cum emulsione sem: peponum,
 margaritis preparatis, cornu Cerui, ossè de corde Cerui, con-
 trahierba, smaragdo, aut spiritu, corallorum, succini, &
 vitrioli, aut spiritu cristalli, smaragdi, & ungule Asini.
 Quoniam hac pestilentia sordida, arseni alis singula etiam
 praesidia requirit, unica tamen si idea, sed variata obvia-

nata

riata corpora humana, ob variata temperamenta, etatem, sexum, anni tempus, & regionem, sicuti varia apparet historia pestilentia presentis 1629. 1630. Nam pueri maculis nigris, variolisque tertia, quarta, & quinta die perierunt, septimum transeuntes sanabantur ut plurimum, adulti autem statim prima die dolore capitis, rubore oculorum, & faciei, vomitu materie venenosa, & febre corripiebantur, secunda die lipotimia, & langore, & fractiore universi corporis, & tertia delirio, summo cum estu praecordiorum, linguae nigredine, horum pauci evadebant, cum arsenicalis aura, putrefactiva partes principes occuparet; alijs praeter haec bubone, antracem, & miti febre inficiebantur, quae si primis diebus ante quartam apparebant salvantur; si vero post quartam, vel septimam, ut plurimum interibant; qui pauci saluti restituti fuere, aut nimio sudore, & perenni evaserunt, aut maxima evacuatione per bubonem inguinum, aut per antraces partium infernarum, illi autem tumoribus circa aures, collum, nates, & axillas, & antracibus superioribus in partibus deturpati, fere omnes vitam cum morte commutarunt. Natura enim invalida, & copia veneni arsenicalis gravata, non procul detrudere, neque vincere tam rebelles succos potuit: sordida haec venenosa lues arsenicalis, volatilis in sero sanguinis, & aquosis succis, ut plurimum stabulatur, tanquam maxime putrescibilibus, sed reliquos etiam contargens biliosos, melancholicos, pituitosos pro aptitudine eorum inquinat, corrumpit; & putrefacit, quemadmodum etiam in lacte, & vino ferofitas illa, primo disgregata accescit, pariter etiam in massa sanguinea, & in quolibet succo, & humore disgregatur primo icor, & aquositas, & per sudorem, & per urinam facile dilabuntur, & euacuantur.

Historia
pestis
1629.
1630.

Notandum.

S quis vero copiosiores materias remediorum optat, in preservatione, & curatione, & earum rectam administrationem, tempus, locum, modum, quantitatem, aut quaestiones multas dilucidatas inquirat, adeas opusculum nostrum in lucem edita P. Sauri anno 1617. a. quodam clarissimo

simus auctor recentior omnia ferè mutuatus est), & inueniet
omnia ratione, auctoritatibus, & experientia confirmata: in
his autem monumentis synopticis singularia tantummodo ad hanc
istam arsenicalem breui oratione collecta sunt.

ADMONITVM XII.

De symptomatibus superuenientibus
peste correptis, delirio, bubo-
ne, antraxe, & alui
profluuiio colliquatiuo

Solent multa symptomata superuenire pesti, & pestilenti-
bus febribus, inappetentia, cibi fastidium, sitis, in-
quietudo, syncope, linguae nigredo, pruritus capitis, sed
potissimum, & frequenter delirium, bubo, antrax,
seu carbunculus, fluxus alui, & praesertim colliquatiuus, pro
quibus singularia accuratè admonenda, & temperamentis, ata-
tibus, & anni temperi aptanda.

Delirium varium est, proprium pestilentielle cum febre, &
inflammatione cerebri, quod dicitur phrenitis, improprium à
copia vaporum calidiorum, qui eleuantur à pestilentibus hu-
moribus putrescentibus, exquisitum deinde ortum ducit à san-
guine bilioso septico, & pestilenti, spurium verò à melanco-
lico exusto, aut miscella aliorum humorum inflammante cere-
brum, aut eius membranas, aut utraq; aut simpliciter
calescente ipsas partes, & spiritus animales; praeterea
modò anteriorem partem occupat, & imaginatiuam deprauat,
modò mediam, & rationem, modò posteriorem, & memo-
riam, modò omnia simul per se, vel per accidens. Unde haec
facultates corrumpuntur. Immodum permiscetur pituita affe-
ctiones letargica, & comatosae conspiciuntur. Inuadit sepe se-
cunda, vel tertia die cor quidem à se venenosam substantiam
propellit ad cerebrum, vel ad inguina, vel ad aurem, vel
ad

ad aluum, vel ad stomachum. Vnde horum membrorum symptomata insurgunt, & varia apparent in hac specie pestilentia pro aptitudine humorum, corporum, & idea, atq; tempestatum.

Huic delirio statim succurrendum si vires permittunt, & antea non fuerit sanguinis euacuatio celebrata, vena sectio brachii, vel saluatellæ parca quidem, & potius reiterata iuuabit; verūtutiores videntur hirudines hemorroidibus affixæ, & scarificata cucurbita infernis partibus, aut vtriusq; saphenæ incisio (morbus est acutissimus) eadē die post vniuersales euacuationes, hirudines etiam auribus, naribus admoventur, aut vena frontis tunditur, aut scarificata cucurbitula scapulis affiguntur, ut undequa; humor pestilens, & vniuersaliter, & particulariter minuatur, reuellatur, & euentetur: his breui temporis spatio peractis, statim vesicantia etiam coxis, & brachijs arigent, & derafo capiti barbari etiam cucurbitulas scarificatas non iniuria apponunt, ut sanguis ille iam fluxus ab intus ad extra auocetur & iniecto primo clystere demum apponunt oxirodina varia, & primo refrigerantia, & repellentia, & somnifera inter initia.

R. Olei neruolarini

Rosacei

Violacei ana Unc. i.

Aceti rosacei, aut

Succi citri Unc. s. m.

Illiniatur totum caput, & præsertim eius sutura, nequē euitandum est acutum, cum Hypp. & Gal. meritò ipso utantur Vin. n. refrigerandi, & repellendi, & introducendi reliqua medicamenta obtinet, præstat etiam emplastrum ex lactuca, semper vino, rosis, nimphea, aut cucurbita, & anguria elixis cum oleis narratis, & aceto, his furores in principio mitiores euadunt, succi, & intemperies attemperantur; in augmento verò, & statu, columbi exenterati, aut pulli gallinacei, aut pulmo agui elixus, aut decoctum chamomeli, anethi, malug, & althea auxiliatur, in aures, & nares instillantur etiam olea cucurbitæ, violarum, papaueris, nimpheæ, Vnguen-

unguentum populeonis. Intus etiam probatur theriaca recens, philonium romanum, requies Nicolai, laudanum opiatum, diamargariton frigidum cum sem: papaueris, & lactuca, addito croco, & castoreo, ut frigida, & somnifera castigentur. & calidum natium illarum partium conseruetur. Praestat etiam diacristallium nostrum, aut diacorallium, non spernantur lenientia, & alterantia, & antipestilentialia toties decantata, & praesertim modicè refrigerantia. Tandem verò dicta tenuissima medicinalis conducet, quae omnia idea febris pestilentialis, & natura egrotantis satisfaciant, materia praesidiorum curatiue, praeseruatue, & vitales innotescunt

De Bubone Pestilenti.

Buboni pestilenti diligens opera, & cura danda; bubo grecè inguina significat, & glandulas, seu emunctoria hepatis. Verùm à medicis accipitur pro tumore glandularum inguinum, & amplè usurpatur etiam pro quolibet tumore omnium glandularum, aurium, colli, axillarum, & similium; affirmant alij hoc nomen desumptum à magno capite avis dictæ Bubo, & à similitudine ipsius, bubo pestilens, & arsenicalis; raro praecedit pestem, & febres pestilenciales, frequenter subsequitur ipsas, melior si praecedat, uterq; tamen ut signum, praemonstrat uirium robur quo ad expulsionem, quo ad materias uerò detrusas, magnam copiam uirulentiae: excitatur circa omnes glandulas, aurium, colli, axillarum, at propriè inguinum, tum enim à uenis capitis, tum à corde, tum ab hepate humor ille ueneficus deturbatur.

Essentia Est quidem tumor dolorosus, lividus, productus à sanguine pituitoso pestifero, aut commisto, delato à locis supra dictis
quid. ad glandulas, frequenter occupat inguinem; raro alia emunctoria.

Dura. Praemissa curatione uniuersali, celebrata uniuersi prouidentia, & cordis, statim hoc apparet, aut dolore, aut liuore circa glandulas, opus est naturæ motum potius adiuuare, vel cucurbitulis sine scarificatione, non autem retrahere ad intro sectione uenæ (nisi ipsa antea fuerit omissa, & copia sanguinis urgeat

444
Orgeat, tunc parçè concedenda, apposita cucurbita loco affecto, ne intus alliciatur singuis veneficus purgante aliquo medicamento vehementi, vt Empirici faciunt, sed potius vomitorio blando, vel clysteri; & benedicto pharmaco minorante humores in primis vijs, non actu fluentes, & fluxos ad bubonem, deinde portio sudorifica exhibeatur, ad partem verò dolentem illicò emplastrum ex sem. lini, malua, althea, fl. camomeli, scordio, distamno, butiro, ex axungia suilla, aut capsula liliorum alborum, aut comestibili, aut cyclamine sub cineribus coctis, cum axungijs, & butiro vel fermento. & butiro oleo ex sem. lini, vel axungia suilla, & Theriaca. Verum si difficile appareat, caustico, & cucurbita alliciatur, aut caratum Diachilon simplex, aut Gummacium, aut unguentum de Aesipo Philagrii, aut de mucilaginibus admoneatur; prestat etiam lana sucida madefacta oleo amigdalino, liliorum alborum, & de semine lini: aut emplastrum ex farina tritici, secallæ, butiro, & oleo: præterea ante perfectam maturationem incidatur scalpello, vel caustico, & deinde concoquatur humor ille veneficus, videlicet.

R. Resine Therebintinae unc. i.
Mellis ros. Vnc. ii.
Olei laurini Vnc. s.
Olei de Scorpionibus Matheoli drac. i.
m. Aut

R. Pulu. Scordij
Distamni cretici
Theriace ana drac. i.
Succi Apii unc. ii.
Mellis rosati unc. iii.
m.

Postea ad validiora digerentia, & detergentia accedendum.

R. Theriaca
Mithridati ana drac. i.
Olei de Scorpionibus Matheoli
Mellis rosati ana unc. i.

L. Croc.

Croci gr. v.

m. Aut

R. Farina Lupinorum

Farina Orobi ana vnc. i.

Distamni (retici

Aristolochie rotunda ana drac. ii.

Lixiuij q. s.

f. linimentum

Diu reseratus maneat tumor, ut maligna sanies perenniter fluat,
semper etiam affigatur emplastrum alliciens, emolliens, &
anodinum (quia dolorosus est) & cardiacum, & aduersarium
humori venenoso.

R. Unguenti Dialthee

Empl. de meliloto an. Vnc. ii.

Pulueris distamni

Scabiose

Scordij an. drac. i.

m. Aut

R. Rad. Ellebori nigri drac. ii.

Cardui Benedicti

Rutę caprarie ana drac. i.

Axungie suille Vnc. i.

Olei de Scorpionibus Matheoli Vnc. s.

m. Aut

R. Pulpa allij

Capar. ana Vnc. ii.

Pinguedinis Gallinae

Olei Viperini ana Vnc. i.

m. Aut

R. Stercoris Hirundinum, aut

Stercoris Columbi, aut

Canis

Fermenti ana Vnc. i.

Pinguedinis Anatis

Anseris, aut

Vipera, &

Humana ana Vnc. i.

Pinguedinis Hirci, aut

Afini

Mirifice etiam confert Ruta capraria contusa, melissa, scabiosa, & raphanus addito fermento, & axungijs. Tandem Gallina per medium incisa, & Columbus, atque etiam haec animalia viua; & catulus applicantur: virulentiam alliciunt, & tumorem sanant, admoventur etiam plumis auulsis circa anum; reliqua interna, & externa antipestilentialia, & sudorifica administrantur, & praesertim pulvis iste noster smaragdinus, & Archeus ex decem rebus.

R. Smaragdi

Cristalli

Vngula Asini

Cort. cancrorum marinorum

Cort. ostreorum ana drac. 1.

Sem. Erucę

Apij

Cardui benedicti ana drac. 1111.

Capiat drac. 1. s. cum Vnc. vi. decocti calthae, thymachiae, & ruta caprariae, aut recipias drac. 11. pulueris nostri oculati videlicet

R. Oculorum cancri flumiatilis Vnc. s.

Smaragdi

Sem. iapsi barbati

Rad. angelicae

Flor. calthae ana drac. 11.

m. f. pulvis,

Aut conficiatur

Pulvis Pauoninus.

R. Cordis Pauonis Vnc. 1.

Cordis Merulae

Smaragdi

Cristalli preparata

Vngula Asini

Distamni cretici

Cardui benedicti

L S

Rube

Ruta capraria ana drac. i.

(Cariophyllor.

Cinnamomi ana drac. s.

m. f. pulvis tenuissimus

Hi tres pulveres miram virtutem afferunt ad bubones, & antraces expellendos, & luem pestilentialem exterminandam, summopremque etiam præstant in præsertione, si quis ipsis bis in die utatur. Tandem instituenda est accommodata vitæ ratio ea lege ut semper, quod natura vergit etiam ipsa adiuuamem præstet, aer potius sit, vel modicè calidus & humidus, vel temperatus, & similiter pori cutanei modicè laxentur. Reliqua verò ex dictis petenda.

De antrace, seu carbunculo pestilentiali.

Anthrax grecè, latinè carbo, & carbunculus, est tumor, qui magis excruciat, & varia loca humani corporis interna, & externa deturpat, vocatur intumescencia ex atra bile, rubore subliuido, qua non aliud peior, à medicis describitur tumor crustosus, dolorosus, liuidus, aliquando admodum parvus, sed infixus, aliquando magis in superficie cutis, aliquando altè, & suboscursus; semper quidem excitatur ab humore admodum exusto, vel sanguine, vel melancholia arsenicali, vel bile prasina, & torrida, quæ à natura irritata ad partes externas, vel internas detrahitur, & in his cum dolore, & cruciatu colligitur, inde tumor iste ob inæqualitatem humoris exusti, & corrodentis crustosus cernitur, dolorosus percipitur, & liuidus apparet, (& necesse est contingat) varij carbunculi amplo significato à Galeno, & à Plinio, & ab alijs describuntur, & sine febre, & sine peste, qui tumores potius à sanguine crasso, & melancholico producuntur, sed anthrax pestilentialis contagiosus, epidemicus, perniciosus cum febre his propriatibus insignitur, doloremque, liorem, & crustas præfert, & præsegiu pessimum semper prænuñciat, ut signum, & ut causa, id circo medelam exquisitam, & accuratam requirit. Statim meditandum, an sanguis sit detrahendus, viribus suadentibus, aut per malleola scarificanda, aut per hirudines, aut per scarificatas cucur-

46

excurbitulas, si magnum vitium in sanguine in totoque redun-
dans fuerit, ad euacuationem, & euentationem copia, & calo-
ris, cum morbus sit magnus, & vitium magnum in sanguine
est mittendus, sed parce, & potius reiterate, non in in copia, ut
iam fluens, & fluxus ad partem dolentem reuclatur, neque
ut natura ab opere reuocetur, & intro ad cor vitiosus retraha-
tur, sed tantummodo, ut exonerata natura sarcinaulla, qua pra-
mebatur validius detrudat, quod reliquum est, hac cautela, si
ante apparitionem carbunculi sanguis non fuerit eductus, ha-
bitaq; hac uniuersali totius corporis medela, eadem die pars
affecta etiam est scarificanda, aut hirudinibus, aut incisionibus,
aut inustionibus, aut vesicantibus, & circum circa sanguis
ille pestiferus educendus, ut interna viscera, & nobiliora libe-
ra euadant: His peractis illico etiam partes ipsae incise, aqua
salsa abluantur, aut decoctione Scordij, Diastamni, Scabiosae Ru-
tæ caprarie, Camomeli, Anethi, Hiperici, aut lixivia, ut vi-
rilenta illa sanies effluat, & franetur eius lacrimonia, & ma-
lignitas, postea emplastrum ex his superaddatur, aut theria-
ca, & mithridatum cum oleo laurino, & de Scorpionibus
Matheoli, ut alexipharmacis eliminetur.

R. Fimi Columbini

Stercoris caprae

Bouis

Canis ana Vnc. i.

Mali granatorum n. i.

Lixiuij dulcis q. s.

m. f. emplastrum, aut

R. Plantaginis

Scabiosae

Melissae

Pimpinellae ana m. s.

Elixentur, addantur

Fermenti, &

Axungiae ana Vnc. ii.

m. Aut

R. Semper viui

Rad. cucum. Asinini

Eschij

Etebū

Tapsi barbati

Liximachia

Ruta caprarie ana m. s.

Aque communis q. s.

Elixentur, contundantur

Deinde adde

Farina lupinorum

Faring orobi ana Vnc. ii.

Axungie suille Vnc. iii.

m. f. emplastrum, aut

R. Scordij

Iridis

Ecchij

Aristolochia rotunda

Gentiana

Imperatoria

Fl. camemeli

Camedrios ana drac. ii.

Mellis lib. ii.

m. f. lin. mentum, aut

Sulfuratum Mercuriale.

R. Sulfuris

Pirrioli

Nitri ana Vnc. s.

Antimonij

Squamae Eris ana drac. i.

Mercurij dulcorati drac. s.

Succi apij

Succi ciclamini ana Vnc. ii.

Axungia porcing

Olei laurini ana lib. s.

m.

*Pro pauperibus sulfur, & pulvis piriticus cum melle, sat erant
aut folia persici, ruta caprarie, ruta domestica, absinthii*

47

ita, allium, simul confusa cum lixurio, aut fermentati,
 axungia, & capa simul commista: diu loca reserata ma-
 neant, & his semper superapponatur aliquod ex emplastris
 distis, aut ex liximacia, apio, raphano, scilla, capa li-
 lli albi, capa comestibili coctis, & simul confusis; hac dolo-
 rem sedant, & venenum alliciunt, sicuti etiam animalia vi-
 ua, aut exenterata, Gallina, Catulus, Columbus, Perdix,
 Merula, Anser, Anas, si esset in promptu caro Vipera
 emundata, caro bufonis castigata, caro Scorpionis, Lacerta,
 Leporis, Cervi, Asini, corium Hirci, corium Muli,
 limaces confusa cum cortice, & huiusmodi, que venenum
 alliciunt, pariter gummata cerasorum, iuniperi, ammoniaci,
 succo ciclamini dissoluta; laudantur Ung. agripa, de
 arthanita, de calce, caratum mercuriale, caratum sacrum,
 dum hac circa affectam partem administrantur, interna sem-
 per alexipharmata antipestilentialia in usum reuocentur, &
 pulueres nostri, sicuti etiam hic nouus, vocatus.

Puluis Seminius

R. Sem. tapsi barbat

Pimpinella

Rute

Portulacæ

Hederæ

Papaueris albi

Peonia

Eruca

Acetosa

Milij solis ana drac. iiii.

Sem. citri

Raphani.

Apii

Alcali domestici ana drac. ii.

Brasice

Hiperici

Tlapi

Calthæ

Sem. asparagorum

Sem. Capparorum ana drac. i.

Sem.

Sem. Lappa drac. s.
 m. f. pulvis tenuissimus
 R. Huius drac. ii. aut Archet
 Aquæ Cardui Benedicti vnc. v.
 Scorzonere
 Calthæ ana vnc. ii.

u. bis in die potet, & Antrax eliminabitur Tandem victus
 ratio medicinalis, & alexipharmaca instituetur: confusa resump-
 tiua cum ptisana hordeacea, & vinum viperinum oligosorum con-
 cedatur, quod cutaneas maculas, tumores, & putrilagines
 citò dissolvit, & Antraces mira proprietate dissipat:

De fluxu alui colliquatino.

Fluxus alui colliquatius, aut disentericus, ut asseuerat Hypp. &
 Galenus; solet non raro has febres pestilenciales concomitari,
 cui præter vniuersalem providentiam Chirurgicam, Pharmaceu-
 ticam, & Dieteticam, hac topica, & singularis opem fert, vi-
 delicet Theriacæ recentis vsus, Philonij Romani, Trocisc. de
 Spodio, de Caphura ad drac. s. aut

R. Diamarg. frigidi
 Triphere Phæronis ana drac. i.
 Syr. de Cychorea Nicoli
 m. f. b. aut

R. Spetierum Triasandal.
 Diarhod. Abbatis
 Cristalli Mineralis
 Ungule Asini ana drac. i.
 Cum Succo Ecchii, &
 Cicorei q. s.
 m. f. b.

Diacristallum nostrum, aut Diacorallium ad drac i. aut pulvis
 Asininus, aut Smaragdinus. Etenim colliquatius hic fluxus
 nimio ab ardore, & pestiferis humoribus excita ur, qui non
 solum irritant, sed ipsam naturam corrumpant, solidas partes
 colliquant, & ipsos humores acres, & fluxiles reddunt, atq;
 à reliquis disgregant; quapropter ardor ipse coercendus, acrimo-
 nia temperanda, venenosæ arsenicali naturæ aduersandum,

• vi.

& vires omni ingenio munienda cibis, & potibus resumptiuis,
restauratiuis, vt cardiacis, & alexipharmacis, vt

R. Consumpti ex Turture vnc. i. s.

Pulueris nostri præciosi pro cibis, aut
Smaragdini, aut Archei, aut Pauonini, aut dialapidei
Spetierum Diamargar. frigidi ana scrup. i.
m. & ter in die exhibeatur, aut

R. sem. Papaueris albi

Diacorallii nostri ana drac. i.
Resumptiui ex carne Pauonis Vnc. ii.
m. Capiat ter in die singulis quatuor horis,
Aut

R. Tinctura nostra cardiacæ Vnc. i.

Carnis Turturis
Pauonis asse ana Vnc. ii.
Diacristallii nostri
Pulueris Archei.
Pulueris semini
Pulueris pauonini ana drac. i.
Lactis Amigd. dulcium Vnc. iiii.
m. accipiat cocleare unum singulis 4. horis

Pro pauperibus

R. Cornu Cerui preparati

Boli Armenæ ana drac. i.
Crystalli
Corallorum rubeorum ana drac. s.
Succi Carnis vitulina,
Veruecinæ ana Vnc. iiii.
m. Aut

R. pulueris semini nostri drac. ii.

Vngulæ Asini drac. i.
Succi Carnis Vituli, aut
Hædi, aut
Veruecis Vnc. iiii.
m. Aut

R. emulsionis, seu lactis Amigd. dulcium

Sem. peponum
Pestaceorum

Nucleo

Nucleorum pincorum

Pulpæ carnis Caponis

Veruecis ana vnc. iij.

Pulueris semini drac. iij.

Cristalli preparata drac. i.

m. cum succo pomorum, aut

Cidoniorum

f. opiata, sumat cocleare vnum singulis quatuor horis.

Potiones etiam, & iuscula destillata, & aqua stillatitia concinnantur ex enarratis, & pro diuitibus, & pro pauperibus, & hac potissimum magni momenti eligatur.

R. Pomi Cidonii

Granatorum

Mali apii ana lib. i.

mali citri n. i.

Hepatis gallinæ

avis

Agni

Hedi an. lib. i.

Coquantur omnia ad 3. deinde B. M. destillentur.

Dum opem tulimus his omnibus symptomatibus pestilentibus, perpetuò reliqua chirurgica, pharmaceutica, dietetica antipestilentialia determinatis temporibus adhibeantur. Verum tempus, & spatium naturæ relinquatur accomodatum, ut assumpta concoquere, digerere, & distribuere valeat, ne obruta, suffocata, & distracta à pot, & tantis simul consircinatis auxiliis omnino corruat, in quibus errorem in dici sepe labuntur. Vnde agri remedium copia, & inopportuna pereunt. Cor sepe intus, & foras tanquam vix fons inuniat, sedoq; frequenter tanquam, singulare, precipuum auxilium in cura prouocandus, pestilens enim arsenicalis illa substantia ad cutaneas regiones detrusa interna viscera immunia relinquit, & cerebri inflammationes, & glandularum tumores, & carbunculos minuit, atq; dissoluit, his liberi enadunt co inquinati, his tuti preseruantur sani: hac est dogmatica cura, & salubris preseruatio diuitum.

49
 & pauperum ab hac peste arsenicali, breui oratione his monu-
 mentis synopticis delineata. Deus optimus maximus secundet, &
 humilium preces exaudiat; nam primum auxilium à Deo peten-
 dum pœnitentiis, ieiuniis, elemosinis, deinde ad humana presidia
 periti medici, & pii accedendum, qui perbellè agnoscat ideam
 pestilentie à cœlo, & aere, vel visu, vel contagio maximam,
 vel mediocrem, vel minimam, qui accuratè etiam spectet tem-
 peramentum, ætatem, sexum, consuetudinem sanandi, vel præser-
 uandi, tempus anni, constitutiones prægressas, & præsentis, atq;
 regionem, chirurgicas materias præsidiorum, & pharmaceu-
 ticas, & dieteticas facilius, tutius, & incundius inueniet, & adhuc bibit.

ADMONITVM.

Et Questum de deceptoribus
 in arte medica.

Hippoc. memorat lib. de arte, de veteri medicina,
 & de virginum morbis multos fuisse, qui miseros
 ægotantes decipiebant, varijs fraudibus ab
 eis pecunias corradendo. Tandem etiam Rbas lib.
 contin. coactus fuit conficere libellum de his. Verùm nostris eti-
 am temporibus plures chymiastri, empirici, pseudomedici, cir-
 culatores, & mulierculæ per vrbes vagantur, promittentes
 sanare podagram, hydropem, nephritidem, quartanam, febrè
 malignam, pestilentem, & pestem ipsam, multis arcanis,
 & dolose lucra queritant, neq; tamen ullam opem ferunt, p-
 quidem ab animalibus, à metallis, à plantis quædam occulta arri-
 piunt statis temporibus, eaq; horis, & locis determinatis
 applicant, nempe carpis manuum, & pedum, & digitis me-
 dio, & anulari sinistro, aiuntque cautè digitos illos per ve-
 nas, & arterias effundere virtutem cordi, atq; inhibere, ne

M 2 vene-

venenum, aut pestilentia ipsum inuadat: imò omnem venenositatem, & malignitatem latitantem propè cor, & in uniuersum allicere: applicant etiam sinistram auri, oculo, nari, temporis sinistro, lieni, testiculo, atq; cordi.

Primo ab animalibus, quibusdam horis, & prestigiis clàm arripiunt cor, linguam, oculum sinistrum, ungulas sinistri pedis, stercus, craneum, & ossa, Lupi, Vulpis, vel Canis, vel Capræ, Hirco, Cerui, Dama, Capra siluestris, Asini, Muli, atq; infantis nuper nati: pariter à volucris, nempe à Palumbis, Ciconia, Grue, Turture, Anseri Aquila, Bubone, Pico martio, Pica, Sturno; non desunt etiam Mustellam, Viperam, Bufonem, Scorpiones, Lacertas, Cancros marinos, Erinaceos, Cocleas, & linguam, & cor Delphi; fungos marinos, & piscem vocatum Ensem. Tandem admovent folia, semina, radices, & flores plantarum decerptos nocte, congressu Solis, & Lunæ, aut Saturni, & Martis, veluti ramni, verbenæ, ranunculi, ari-, ciclamini, chelidonii, lappæ, ebuli, hederæ, & sambuci, allium, scillam, & cepas aceto contusas admovent, pannosq; lineos madefactos aceto scillitico, & alios conspurcatis sanguine hirco, & aliorum animalium: comendant sulfur, antimonium, argentum viuum, lapidem Bufonis, Aquilæ, lapidem stellarem, sed præsertim stercora puelli, Cerui, Capræ, Lupi, & Vulpis. Verum cuncta in abscondito, & clàm verbis, susurris, & prestigiis suadent, ad finem suspensorum deueniunt, atq; ad funiculum purpureum, quo Vipera virgo fuerit decollata, atq; etiam ad umbilicum sectum, ad secundinam, & ad vterum Lupæ, innumeraq; alia, fraude inuenta excogitant, quæ cuncta futilia, & inania experiuntur. (quamuis enim non nulla ex his notis qualitatibus exerceant, & calefaciant, & fortasse abdita proprietate totius substantiæ operentur) sunt enim ferè omnia synapismata, rubificantia, vesicantia, & ab alio, atq; à corde ad cutaneas regiones attrahentia, attamen exiguum, aut nullum emolumentum afferunt, præterea telas araneas, collectas in carceribus aceto madefactas, & applicitas, aiunt omnem febrem sanare, & omnem pestilentiam detrudere: promittuntq; argentum viuum pulueri Bufonis, & Mustelle commixtum à pestilentia tueri, magno etiam pretio vendens

uendunt ftercus Lupi cum puluere hedera, & lunaria. De-
mum ex iam dictis animalibus, metallis, & plantis pulue-
res, electuaria, & pillulas consarcinant. aliud ex cancris ma-
rinis, fluuiatilibus, & senecta serpentum parant: inter soluti-
ua validissima eligunt precipitatum, utrunque belliborum, colo-
cintidem, elaterium, scamonium, mercurium dulcoratum, se-
mina latiridis, grana ebuli, cherua, & similia, sed quia nec
tempus agendorum, nec modus, nec quantitas, nec locus recte
obseruatur, nec vera indicantia, & permittentia dignoscantur:
idecirco hæc fallunt agrotantes, qui simul vitam, & pecuniam
perdunt.

NOTANDA.

Theses disputatæ, & dilucidatæ.

De expurgandis si supellestilibus, & domibus à pestilenti
contagio.

1. An omnia supellestilia, n etallica, lignea, cornea, coriacea,
linea, lanea, libri, papiracea, plumea, pellicea, & similia,
domisque etiam repurgari valeant absque igne, & absque com-
bustione. Affirmatiua.

Nam ignis comburens nimio sumptu & damno cuncta dissipat.
& alia infortunia inducit: secundo experimenta, & ratio
confirmant contagia pestilentialia græca, persica, nec non
Germania, Gallie, Flandria, Holandie, Cairi, Constantino-
li, Polonia & totius orbis sine igne emundari, tertio antiquo-
rum, & recentiorum auctoritas tutissima est, quarto ipsa
natura, & substantia contagij viscida arsenicalis ignem non exposcit,
cum eque, & bene alijs præsidijs memoratis extirpetur: ad
quid igitur ignis?

2. An quatuor artificijs tuto, & cuncta omnia supra recensita
liberari possint: Respondendum quatuor profecto solum modo
videri necessaria, 1. aerem purum, lucidum, & borealem, 2. suf-
fumigia bene, vel malè olentia, 3. lauacra, flumina, ma-
ria,

ria , aquas sulfureas , lixiuia , & aceto 4. tinturas ex calce , & pigmentis pictorum , & fulonum . Quapropter tradentur nonnullæ regulæ , & suffumigia ,

Et p. quæ abluï possunt , abluantur aquis è fluminib. , marinis , vel thermalib. , acetis , vel lixiuijs odoriferis exiccantibus , & detergentibus ; plumea autem , lanea , pellicea , sericea , & similia , vestimenta q; depurentur aere , & virgulis concutiantur , deinde humidis , & siccis insuflentur , videlicet.

R. Cort. citri

Aurantij

Cariophyllorum ana Vnc. 11.

Sandali citrini Vnc. 1.

Vngulæ Asini

Aceti lib. 11.

Aquæ communis lib. x.

m. ebulliant , & f. suffum. aut

R. Diffam. cret.

Saluig

Fol. persici

Roris marini

Lauendulæ ana m. 1.

Rosar. rub. p. 1.

Aceti lib. 111.

Aquæ communis lib. xv.

m. f. ebullitio , & suffitus S. A.

Sicca suffumigia erunt accomodata ex sulfure , pulvere piritico , calce , aut

R. Cariophyllor.

Cinnamomi

Cornu hirci

Nucis musc.

Coriand. ana Vnc. s.

Stiracis

Laudani ana drac. 1.

Thereb.

Picis ana lib. s.

Ceræ lib. 1.

Vini, q. s. aut

Aquæ è fol. citri

Formentur pastilli, & exsiccati, super carbones prosci-
cantur, aut

R. R. for. rub.

Fl. Lavend.

Anisorum

Cumini

Sulfuris

Distemni cret. ana drac 1111.

Cum vino maluatico, &

Aceto rosæ

f. pastilli, & exsiccentur

Et hac bis in die usurpentur ad sex dies.

Concinuntur etiam ex lignis odoriferis, lauro, iunipero, cupresso,
larice, pinu, nec non etiam ex baccis iuniperi, virgultis roris
maris, salicis, vitis, salicis; etiam malè olentia conficiuntur
ex gagate, castoreo, asa fœtida, capillamentis allii, & capa-
rum, calcamenti, pennis, & capillis combustis. Verum præ-
stantissimum est suffumigium ex sale communi, nitro & pice.
Sicut etiam ex cort. cancrorum marinorum, maiarum, &
ostreorum, reperitur etiam lapis, maritimis in oris, ceruleus,
in quo nascuntur dactyli balari dicti, is deustus funum ita
validum, & potentem effundit, ut statim pestilentiam, &
miasma eliminet. Valet turba, quæ reperitur in Flandria, va-
let calx irrigata urina pueri, valet etiam, atq; etiam mar-
chesita, aurea atq; argentea feruida, & irrorata aceto scil-
litico, valet stercus Asini, Capræ, Hirci; & Canis. Hæc pel-
licea, coriacea, plumea, & papiracea tunc, & cito depu-
rant adiuncto aere, & percussionibus moderatis, saltem
ad 24. dies.

3. An spatio viginti vel quadraginta dier. : an tribus annis,
an pluribus? an, ut aiunt Astrologi, dum Mars, & Satur-
nus in signa Solaria, & Iouialia ingrediuntur; profecto astro-
log. nimis remota principia propemitt, & aduersantur expe-
rientiæ, & rationi; citius enim cessat pestilentia, neq; etiam
tertius annus expectandus, cum periodum non obtineat, & cau-
sa cælestes, & elementares recitata non tam diu perseverent
sed

sed varijs temporibus, & breuioribus desinant (licet aliquādo in natura monstra, ita in pestilentia contingunt). Ea verò, quæ non inquinata, neq; infecta fuere viginti, & paucioribus diebus solummodo depurantur aere, suffumigijs, aquis, & tincturis. vtile tamen erit suauibus fumis vti, ex ambra, moscho, belzino, laudano, stirace thure, cariophilis, vel trocisc. cipheos, edicroi, & huiusmodi. imò plura supra recitata in hunc usum reuocantur.

4. An in frequentibus concilijs, & conuentibus, vbi suffragia traduntur, pillule parari debeant ex alijs materijs? Profectò ex vitro, cristallo, ungula Asini, Muli, Equi, ebore, ebano, ligno lauri, iuniperi, cupressi, oliuæ, buxi, rad. rosarum, sandalis, verzino, ligno sancto, aut ex calibe, ere, plumbo, aut ex sulfure, mercurio, stamno commixtis, quæ à proprietate iuuant, pixides etiam, atq; coclearia his construuntur, quibus pillule in pixidem intromittuntur. hæc omnia tutissima sunt globulis lancis, lincisq; omnino dimissis.

An tutior sit usus, & minoris sumptus atq; maioris publici emolumenti, ut unusquisque infectus pestilentia in sua priuata domo custodiatur, & à domestica familia inferuietur, atq; etiam à medico rationali curetur præsentijs, & alexipharmacis opportunis: non inquinati verò, & assistentes præsidia ad tutelam, & custodiam tuta, & legitima adhibeant.

Sanè hic modus tutior, validior, & vtilior estimatur, atq; minor numerus egrotantium interiret. Nam peste correpti à domesticis custoditi, à medicis rationabiliter curati, omnia comoda obtinerent, omnia tutiora reciperent, & hinc plures ad salutem remearent, & minora damna priuata, & publica prouenirent. Dum enim domum, omniaq; bona, & suppellectilia deserunt, amittunt etiam seruitutem, accommodatiori auxilia, & fidos adstantes. Medici verò, & milites suis alexipharmacis muniti agros intrepidè adeant, eosq; curent (ut equum, & pium est) enim verò bellicis in pugnis primi etiam duces, & equites, fortesq; milites strenuè dimicant; hac via fortasè audaciores medici, doctioresq; euaderent, & tutiora remedia ad tutelam, & curationem excogitarent, quid? si (ut morbo gallico euenit) mitior etiam pesti-

pestilentia reddet, & effrenis castigabitur nouis inuentis, & expertis.

- 3 An Empirici, & circulatores qui sacculos suos vi o'cultis conge-
stos & pillulas & electuaria pulueres magno precio vendunt,
& salutem, & tutelam s'ponnent, in pestilentia vsum ali-
quem praestent? Certò exiguum, aut nullum emolumentum affe-
runt: empiricè enim, & empirica administrant, absq; ratio-
ne, & absque notitia temporum, & causarum adhibent, na-
turam agrotantium ignorant, ut casu, & fortuna omnia con-
tingant, presentanei forent medici rationales, dogmatici, atq;
chirurgi, ita etiam ministri, qui ab his edocti opportuna praes-
idia praeberent, & quando, & quantum, & quomodo, &
ubi; hi publica, & tuta praestabunt emolumenta, hi repu-
blica humanae inferuire debent, adhibitis auxiliis pro eorum sa-
lute, praemeditata custodia, munita tutela alexipharmacis,
hi rationabiliter grassanti lue pestilentiali aduersari, & collu-
dari valent; pariter etiam rationales chirurgi, & eorum mi-
nistri, & adstantes, ut iubet diuinus Hipp. 1. aphor. 1. non
solum oportet, ut medicus opportuna faciat, sed eger, adstan-
tes, & exteriora; plures igitur in quolibet vicu hi omnes in-
stituantur, & ordinentur.

De fluxu sanguinis è naribus in peste.

Not.

6. An, si antrace, & bubone correptis superueniat tormen-
dolor colicus, aut renalis, & illico sanguis è naribus fluat,
interitus contingat, ut in hac pestilentia est obseruatum;
sanguinis ergo euacuatio inconsentanea pestilentibus affectioni-
bus arbitratur.

An dicendum, tunc nimiam sanguinis corruptelam inueniri; que
potius alexipharmaca, & purgationem desiderant; secundo
vires non constare, tertio humorem turgentem, una cum ma-
lefico sanguine spiritus, & vitam effundere, quarto crisin
symptomaticam extare vrium iactura, & nulla conferentia
quinto esse vltimum conatum naturae venulis narium reſeratis
à pestilenti acrimonia humorum, sexto praecedentes dolores, &
tormina robur virium dissipasse, & extare indicia humoris

N turgen-

turgentis, & venefici, causamq; maioris inanitionis spirituum et virtutis, septimo hac cuncta sine coctionis indicijs, die non critica, et loco non congruo superuenire; at dum medicus pestilentia affectis sanguinem detrahit, statim inter initia vera indicantia praesentia, et permittentia animaduertit, deinde opportunum tempus, modera aut quantitatem, conuenientem regionem, et facilem modum rationabiliter spectat. Merito igitur emolumentum praebet, tutò praeseruat, et prosperè sanat, talis enim educitur, qualis educi debet, et confert, et leuiter fertur, è contra in narrato casu.

7. An pestis semper annexam substantiam arsenicalem, volatilem, corrosiuam, et putrefactiuam obtineat. *Affirmatiua*
8. An substantia ista arsenicalis calidissima, et siccissima, corrosiua, et putrefactiua à maleficis aspectibus Martis, et Saturni, atq; alijs stellarum signis oriri possit. *Affirmatiua, ex Auic. Rhazi, Hip. Auer.*
9. An ista valeat excitari in aere, aqua, et terra ex terreis, aqueis, aereis, inanimatis, et animatis, et viuis, et cadaueribus alteratis, et corruptis. *Affirmatiua.*
10. An per putredinem, et etiam sine putredine reperiatur in constitutionibus aeris calidissimis, et humidissimis, et in illis longior, et cronica, et in istis acutior, et breuior? *Affirmatiua.*
11. An in humidissimis aereis, et aqueis corporibus constitutionibus, atq; regionibus febres putridas, bubones, et lethargicas affectiones producat, è contra vero in siccissimis febres ardentes, deliria, antraces, lingua nigredinem, et scitum inestinguibilem pariat. *Affirmatiua.*
12. An sit contagiosa, et volatilis à corpore in corpus, et reperiatur in uestibus, vnguentis, cadaueribus, inanimatis, animatis, et aliis. *Affirmatiua.*
13. An istud arsenicum volatile corrosiuum in aere, atq; etiam in alimentis scabuletur, et deferatur uestibus, vnguentis, et corporibus. *Affirmatiua.*
14. An de nouo in humano corpore ex corruptione humorum, vel eorum putredine excitetur. *Affirmatiua.*
15. An pestis ex se ipsa in varias species distinguatur; et an ob corpora varia, in quibus reperitur, variata appareat, et

varias

varias affectiones inurat in spiritus, in humores, in solida. *Affirmatiua*.

16. *An spiritus putrefacere, & mixta, & absq; putredine corrumpere valeat, & similiter solida membra calore innato; & spiritibus vitalibus dissolutis manifestè, & abdite. Affirmatiua.*
17. *An febres ephomera pestilenciales ab isto arsenico, atq; etiam hectica ultimi gradus illicò excitentur, & corruptis spiritibus, & solidis interficiant. Affirmatiua.*
18. *An sine febre citò interficere, & subitanam mortem introducere valeat syncope, corruptis spiritibus, sanguine, & prohibita ventilatione? ut sepe contingit, & multis in peste. Affirmatiua.*
19. *An varia symptomata, & diuersa signa obtineat propter variam ipsius ideam, varia corpora agrotantium, & varias tres causas. Affirmatiua.*
20. *An sine bubone, & antrace vera pestis communis contagiosa, & perniciosa appellari possit? Affirmatiua.*
21. *An singule tres species narrate, & singule tres cause possideant etiam singularia indicia, & specifica patognomonica, prater communia, & generica? Affirmatiua.*
22. *An usq; adhuc optima sint inuenta prasidia, recta preseruatio, & tuta curatio in genere. An non omnino in singula specie determinata? Affirmatiua.*
23. *An inuenta nostra singularia experimentis, rationibus, & auctoritatibus sint confirmata? Affirmatiua.*
24. *An proposita, theriaca, mithridatium, magna antidotus Math. & alia genericè accomodate arrideant? Affirmatiua.*
25. *An magis specificè inuent, sed non semper antiarsenicalia singula singulis accomodanda, & non solum generica, & communia. Affirmatiua.*
26. *An diacrystallum, diacorrallium, & pulueres nostri sint manifestè, & abdite singularia pro hac specie sordida arsenicali, atq; congrua, & presentanea pauperibus, & diuitibus, pituitosis aqueis, terreis melancholicis, aereis sanguineis, igneis celericis, & singula singulis. Affirmatiua.*

De sectione venæ Not.

27. *An sectio venæ utilis, vel damnosa in curatione, an presentanea*

N 2

sentanea in principio parca, & repetita; periculosa autem transacta prima die, & apparentibus maculis, aut bubonè, aut antracè. *Affirmatiua.*

28. An maioris emolumenti cucurbitula scarificata, malleolorum scarificatio, & hirudines, dum vires non sint admodum constantes, & massa sanguinis deturpata sit infra septum transversum, ut à corde reuulsio, euacuatio, & euentatio celebretur. *Affirmatiua.*

Not.

29. An si in vniuersali curatione dimissa fuisset sanguinis euacuatio, & postea bubo, vel antrax emergeret, vel macule cutaneæ efflorescerent, & tunc vitium in sanguine adhuc maximè urgeret, is inaniendus; certè, aut deferenda est vena sectio, quia iam massa sanguinis est corrupta; aut omnino parca celebranda, affixa inani cucurbita buboni, vel antraci, nè sanguis illuc fluxus veneficus intro remeet. *Affirmatiua.*

30. An hirudines hemorrhoidibus affixæ, & scarificata cucurbita partibus infernis maximi momenti arrideant, & venenum à corde, & nobilibus membris reuocent. *Affirmatiua.*

31. An cauteria, & vesicantia, & setacea tam in curandis, quam in præseruandis, partibus infernis admodum, summopere auxilientur. *Affirmatiua.*

De aere.

32. An aer frigidus, & siccus, an calidus, & humidus, an humidus, an siccus magis arrideat? Profectò in tutela ad extinctionem veneni arsenicalis volatilis frigidus, & siccus, vel humidus magis opitulatur, in sanatione verò, ne intro venenū cōstipetur, humidus, & calidus & humidus poros aperiens citius auxiliabitur, nec putredinem augebit, cum interna antiarsenicalia recitata vsurpentur. *Affirmatiua.*

De

33. An vinum potens, an mediocre, an oligophorum præsentium videatur, potens quidem album tenue senibus, & pituitosis in hyeme, vere, & autumno in preseruando adhibendum, colericis vero, atq; sanguineis aquosum; at in curando mediocre, & oligophorum, atq; album solummodo declinante malo, aut reliquæ potiones præscriptæ sudorificæ, & bezoartica in mente motis, aut delirantibus. Affir.
34. An parum, vel multum nutriendum? in custodiendis mediocriter, & multum: nè excrementa tamen luxurient, in medendis autem mediocris, aut tenuis victus eligatur, detergens etiam, exiccans aperiens, medicinalis perpetuo, & antiarsenicalis prænotatus, parum tamen, & sepe, sorbilis, aut potabilis. Affirm.
35. An sudorifica magis præstent, quàm diuretica? utraque pro nature promptitudine, & humoris inclinatione auxiliatur, nec unquam sunt impedienda, in succis enim aqueis, & serosis facilis hæc arsenici lues stabulatur, & disgregat sanguinem, humores inuicem omnes, & corrumpit spiritus. (ita serum etiam in lacte acescit, aquositas in vinis, humiditas, & sanies in carnibus, serositas, & icor in humoribus, aquositas in sanguine) Affirmatiua.
36. An multi sine præsidij, & rationali medela, & presentanea custodia intereant, an multi etiam timore, & pauore? Affirmatiua.
37. An pauciores obirent, si medici, chirurgi, barbitores; & reliqui ministri suis officijs, & muneribus infunderentur? Affirmatiua.

FINIS.


DISPUTATÆ


1630. Patauij in privata Academia Colle.


A^r Clar. D. D. Dissertatoribus, videlicet.

- Exc. D. Augustino Vacchetti Cremasco.
- Exc. D. Nicolao Franco Cretenfi
- Exc. D. Spirindiono Altavilla Corcyrensi.
- Exc. D. Francisco Caroccio Anglariensi.
- Exc. D. Io. Bapt. Ferrario Vicentino.
- Exc. D. Francisco Lazaris Patauino.
- Exc. D. Ottaviano Tosi Brixienfi.
- Exc. D. Antonio Pelt Holando.
 - D. Nicolao Torti Veronensi.
 - D. Angelo Meotto Romano.
- Exc. D. Ioanne Iacobo Schuoler Lauerberbe.
 - D. Luca Antonio Ciucci Vrbinate.
- Exc. D. Zaccaria Nouati Bergomenfi,
 - D. Baldeffare Garofoli Veneto.
 - D. Antonio Canclino Veneto.
 - D. Sempronio Souardo Bergomenfi.
 - D. Scipione Resta Valtellino.

55







005644107

